

Registre des Délibérations du Conseil Municipal

DE LA VILLE DE BEGLES

SÉANCE DU 17 décembre 2024

DÉLIBÉRATION N°2024_133

OBJET : CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA VALORISATION DES CERTIFICATS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE VILLE DE BÈGLES - SOCIÉTÉ EDE - DÉCISION - AUTORISATION

Le 17 décembre 2024, le Conseil Municipal de la Ville de Bègles s'est réuni Salle du conseil sous la présidence de Monsieur Clément ROSSIGNOL PUECH, Maire de Bègles, en suite de la convocation adressée le **11 décembre 2024**.

Étaient présents : M. Clément ROSSIGNOL PUECH, Mme Edwige LUCBERNET, M. Marc CHAUVET, Mme Nadia BENJELLOUN-MACALLI, M. Vincent BOIVINET, Mme Amélie COHEN-LANGLAIS, M. Olivier GOUDICHAUD, Mme Fabienne CABRERA, M. Pierre OUALLET, Mme Christelle BAUDRAIS, Mme Catherine CAMI, M. Xavier-Marie FEDOU, Mme Bénédicte JAMET DIEZ, M. Jacques RAYNAUD, Mme Isabelle TARIS, M. Benoît D'ANCONA, M. Pascal LABADIE, Mme Sadia HADJ ALBELKADER, M. Guénohé JAN, Mme Marie-Laure PIROTH, Mme Laure DESVALOIS, M. Nabil ENNAJHI, M. Florian DARCOS, M. Idriss BENKHELOUF, M. Aurélien DESBATS, M. Christian BAGATE, M. Mohammed MICHRAFY, M. Alexandre DIAS, Mme Isabelle TEURLAY NICOT, Mme Fabienne DA COSTA, M. Christophe THOMAS, Mme Seynabou GUEYE.

S'étaient fait excuser et avaient donné délégation :

Mme Sylvaine PANABIERE donne procuration à M. Vincent BOIVINET, Mme Typhaine CORNACCHIARI donne procuration à Mme Edwige LUCBERNET.

Absent :

M. Kewar CHEBANT

Secrétaire de la séance : M. Idriss BENKHELOUF

Monsieur Xavier-Marie FEDOU expose :

Monsieur le Maire rappelle que dans la poursuite de la politique dynamique et ambitieuse que la Ville s'est fixée en matière de transition énergétique, il est proposé d'autoriser la création par la signature d'une convention de partenariat pour la valorisation des certificats d'économies d'énergie avec la société EDE (Groupe La Poste).

CONTEXTE ET ENJEUX

Le dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE) constitue l'un des principaux instruments de la politique de maîtrise de la demande énergétique. Créé en 2006, il repose sur une obligation de réalisation d'économies d'énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs d'énergie appelés les "obligés" (vendeurs d'électricité, gaz, chaleur et froid, fioul domestique et carburants pour automobiles). Ceux-ci doivent ainsi promouvoir activement l'efficacité énergétique auprès de leurs clients et des consommateurs d'énergie : ménages, collectivités territoriales ou professionnels. Ils ont également la possibilité d'acheter des CEE à d'autres acteurs ayant mené des actions d'économies d'énergie, en particulier les acteurs éligibles au dispositif comme les collectivités territoriales.

En 2019, une étude a été menée et a permis d'identifier un potentiel de CEE important et intéressant à valoriser dans de nombreux domaines d'actions de la Métropole et ses communes (rénovation des bâtiments, mobilité, éclairage public...). Une seconde étude menée en interne a été relancée en 2024 et, au-delà des directions métropolitaines consultées, plusieurs communes membres ont fait connaître leur intérêt pour un accompagnement à la valorisation des certificats.

Après une analyse des différents moyens de valorisation, il a été indiqué qu'il était opportun de proposer deux solutions de valorisation en parallèle afin d'optimiser la gestion du dispositif : une valorisation par l'intermédiaire d'un regroupement et une valorisation via un délégataire.

VALORISATION VIA UN DÉLÉGATAIRE

Bordeaux Métropole bénéficie actuellement de l'accompagnement de deux délégataires, dont le groupe EDE, pour la gestion des certificats d'économies d'énergies. À ce titre, une convention cadre a été signée conformément à la délibération n°2024-70. Elle fixe le prix de rachat des CEE à 6,95 € par MWhc, avec une renégociation possible tous les six mois en fonction des fluctuations du marché et concerne les opérations éligibles aux CEE réalisés sur les bâtiments tertiaires et l'éclairage public.

La Ville de Bègles ne dispose actuellement pas de convention de partenariat avec un délégataire pour valoriser les opérations éligibles sur l'ensemble de son patrimoine (bâtiments tertiaire et éclairage public).

Il est donc proposé de conclure une convention de partenariat avec EDE en bénéficiant des mêmes conditions avantageuses négociées par Bordeaux Métropole.

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel est votre avis, adopter les termes de la délibération suivante :

Le Conseil municipal,

ENTENDU le rapport de présentation

VU le Code général des collectivités territoriales

VU les dispositions des articles L.221-1 et suivants du Code de l'énergie

VU les dispositions de l'article R 221-22 du Code de l'énergie relatif au rôle actif et incitatif des intermédiaires d'obligés

VU les dispositions de l'article R 222-4 du Code de l'énergie relatives à la responsabilité du premier détenteur de certificat d'économie d'énergie

VU la délibération 2024-70 du 2 février 2024 de Bordeaux Métropole relative à la signature d'un contrat de valorisation des certificats d'économies d'énergie avec EDE

VU la convention cadre proposée

CONSIDÉRANT qu'il est dans l'intérêt de la Ville de Bègles de signer cette convention de partenariat avec EDE, afin de valoriser par le biais de l'obtention de certificats d'économies d'énergie les actions de maîtrise de la demande en énergie réalisées par la Ville de Bègles

DÉCIDE

Article 1 : D'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer et exécuter la convention de partenariat entre la Ville de Bègles et EDE ainsi que tout avenant ou acte accessoire rendu nécessaire à sa bonne exécution, dès lors qu'il marque une évolution positive.

| VOTANTS : 34 | | VOIX |
|---------------------|----|-------------|
| Pour | 34 | |

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Fait et délibéré le 17 décembre 2024

LE/LA SECRÉTAIRE DE SÉANCE,

M. Idriss BENKHELOUF

POUR EXTRAIT CONFORME,

LE MAIRE,

M. Clément ROSSIGNOL PUECH



PARTENARIAT POUR LA VALORISATION DES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Bénéficiaire

Entre les soussignées :

La société **ECONOMIE D'ENERGIE**, SAS au capital de 1 000 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 499 388 544, dont le siège social est 51 boulevard Bessières, 75017 Paris, représentée par sa présidente EDENEXT, elle-même dûment représentée par **Cédric Paquet, Directeur Général Adjoint**,

Ci-après dénommée « **EDE** »

D'une part,

ET :

LA COMMUNE DE BEGLES, Collectivité territoriale commune, immatriculée sous le numéro 213 300 395 00018, dont le siège social est situé à 77 RUE CALIXTE CAMELLE 33130 BEGLES, représentée par M : Clément Rossignol-Puech, agissant en qualité de Maire,

Ci-après dénommée « **le Bénéficiaire** »

D'autre part,

EDE et le Bénéficiaire sont ci-après dénommés collectivement, les « **Parties** ».

EXPOSÉ PRÉALABLE

EDE dispose d'une expertise et d'un savoir-faire en matière d'économies d'énergie, de gestion des dossiers clients permettant la délivrance de certificats d'économies d'énergie (ci-après « CEE ») et la recherche de projets de travaux éligibles au dispositif des CEE, dans le cadre des dispositions du Titre II du Livre II du Code de l'Énergie. EDE en tant que délégataire d'obligation CEE peut collecter et valoriser des actions donnant droit à des certificats d'économies d'énergie.

Le Bénéficiaire est une collectivité territoriale commune.

Les Parties se sont donc rapprochées et ont décidé de conclure le présent Contrat afin de valoriser des CEE sur les travaux, éligibles au dispositif CEE, et que le Bénéficiaire envisage de réaliser.

CONVENTION

Article 1 – Objet

Le présent Contrat a pour objet de définir les conditions selon lesquelles :

- le Bénéficiaire envisage de réaliser des travaux qui lui permettront d'améliorer l'efficacité énergétique de ses installations et/ou de ses bâtiments.
- EDE s'engage à faire parvenir au Bénéficiaire une prime pour les travaux de performance énergétique réalisés afin de les valoriser dans le cadre du dispositif des CEE.

La signature, par les deux Parties, du présent Contrat intervient avant tout engagement du Bénéficiaire à réaliser les opérations d'économies d'énergie valorisables au titre de ce Contrat.

Les Parties conviennent de limiter le Contrat à un volume maximum de CEE à 20.00 GWh cumac. Le volume maximum pourra être modifié par avenant écrit et signé par les Parties.

Article 2 - Définitions

1. Bénéficiaire des opérations

Les personnes morales envisageant de réaliser des travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique de leurs bâtiments ou procédés, dans le cadre du présent contrat, sont dénommées ci-après « les Bénéficiaires ».

Le Bénéficiaire est le seul propriétaire final des équipements installés.

2. Opérations éligibles

Les opérations éligibles listées en Annexe 1 et réalisées par le Bénéficiaire dans le cadre du présent Contrat sont valorisées par EDE au titre du dispositif des CEE. Le Bénéficiaire reconnaît avoir pris connaissance des critères d'éligibilités techniques des opérations éligibles.

La liste des opérations éligibles dans le cadre de ce Contrat pourra être modifiée en fonction des évolutions des modalités réglementaires relatives aux CEE. A ce titre, EDE ne pourra pas être tenu responsable de l'impossibilité de valider les dossiers du Bénéficiaire relatifs aux opérations impactées.

Article 3 – Obligation des parties

1. Obligations du bénéficiaire

Le Bénéficiaire envisage de réaliser sur ses bâtiments ou procédés des Opérations éligibles, parmi celles listées en Annexe 1.

Le Bénéficiaire reconnaît le rôle actif et incitatif d'EDE dans le cadre de sa démarche d'amélioration de la performance énergétique de ses bâtiments ou procédés, et atteste de la signature du présent Contrat avant tout engagement à réaliser les opérations.

Le Bénéficiaire s'engage à transmettre à EDE un état trimestriel de l'activité en cours de réalisation, selon le modèle transmis par EDE. Cet état doit être transmis à EDE au plus tard le 10 du mois suivant la fin de chaque trimestre et comporter l'ensemble des données actualisées relatives au trimestre précédent.

EDE se réserve le droit de refuser :

- tout dossier qu'il recevrait après la fin du Contrat ;
- tout dossier que le Bénéficiaire n'aurait pas complété avant la fin du Contrat ;
- tout autre dossier une fois le volume maximum prévu à l'article 1 du Contrat atteint.

Obligations relatives à l'éligibilité du projet et des travaux

Les opérations qui seront réalisées doivent impérativement correspondre à des opérations standardisées listées à l'article 2.2 en vigueur à la date d'engagement selon la réglementation relative aux certificats d'économies d'énergie.

Pour chaque opération d'économies d'énergie réalisée, le Bénéficiaire s'engage :

- A valoriser exclusivement avec EDE au titre du dispositif des CEE les opérations pour lesquelles il aura envoyé un dossier de demande à EDE ou pour lesquelles un acompte aura déjà été versé par EDE au titre d'une prime CEE. A ce titre, le Bénéficiaire s'interdit également d'autoriser un tiers à valoriser les opérations réalisées dans le cadre du présent Contrat.
- A compléter et signer à la fin des travaux l'Attestation sur l'Honneur (ci-après « AH ») relative à l'opération réalisée, dont le modèle est fourni par EDE.
- Le cas échéant, à faire réaliser les travaux par un professionnel titulaire de la qualification « RGE » correspondant aux travaux envisagés. En cas de sous-traitance, le sous-traitant devra être titulaire de cette qualification.

Montage du dossier CEE à transmettre à EDE

Le Bénéficiaire s'engage à fournir à EDE, dans un délai de 2 mois à compter de la date de facture de chaque opération, les pièces suivantes, nécessaires à la validation de son dossier par les services d'EDE ainsi que l'administration compétente (Pôle National des Certificats d'Économies d'Énergie), ci-après dénommée « le PNCEE » :

- Pour les opérations nécessitant une note ou une étude de dimensionnement : ce document est transmis à EDE dès sa finalisation afin de permettre à EDE de confirmer l'éligibilité du projet et de formuler le cas échéant des demandes de corrections. La validation de ce document avant la réalisation des travaux est obligatoire pour assurer l'éligibilité de l'opération ;
- la copie de l'acte d'engagement (devis accepté, commande) daté et signé manuscritement par le Bénéficiaire, et indiquant les nom, prénom et fonction du signataire ;
- la copie de la preuve de réalisation des travaux (facture définitive, Décompte Général Définitif, Décision de réception des travaux accompagnée obligatoirement de l'ordre de service) ;
- l'original de l'AH fournie par EDE dûment complétée et signée ;
- le cas échéant, la copie des certifications ou qualifications portant la mention « RGE » pour le domaine des travaux concernés pour le professionnel ayant réalisé les travaux ou en cas de sous-traitance, pour le sous-traitant ;
- pour les travaux réalisés à une adresse ne disposant pas d'un numéro et d'un nom de rue (lieux dits par exemple), le numéro de la parcelle cadastrale identifiée via le

site

www.cadastre.gouv.fr

- tout autre document spécifique à l'opération exigé par EDE ou le PNCEE, pour le contrôle des opérations ou la délivrance des CEE.

Autres obligations

En outre, le Bénéficiaire s'engage :

- à transmettre à EDE, dans les plus brefs délais, tout document complémentaire demandé par le PNCEE pour la délivrance des CEE ou le contrôle des opérations réalisées ;
- à ne solliciter aucune aide à l'investissement de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie pour les opérations réalisées dans le cadre du présent Contrat. En outre, il s'engage à ce que les économies d'énergie engendrées ne viennent pas réduire les émissions de gaz à effet de serre d'une installation classée visée à l'article L. 229-5 du code de l'environnement dont il est l'exploitant ;

Engagements du Bénéficiaire relatifs à la politique de contrôle sur site et par contact :

Pour chaque opération de travaux réalisée par le Bénéficiaire, EDE peut :

- Réaliser ou mandater un tiers de son choix pour réaliser une inspection sur site de l'opération.
- Réaliser ou faire réaliser un contrôle par contact. Ce contrôle sera réalisé par téléphone, mail ou courrier.

Le Bénéficiaire s'engage à accepter et se rendre disponible pour la réalisation de ces contrôles, et à veiller à ne communiquer que des informations exactes à la personne chargée de l'inspection. Dans le cas du refus du contrôle par le Bénéficiaire, ou d'une déclaration erronée de la part du Bénéficiaire conduisant à l'impossibilité pour EDE d'effectuer une demande de CEE pour les travaux considérés, EDE ne sera plus tenu de verser la prime envisagée au Bénéficiaire et tout montant déjà perçu par le Bénéficiaire devra être remboursé.

2. Obligations d'EDE

EDE s'engage à faire parvenir au Bénéficiaire l'ensemble des modèles de documents permettant de réaliser ses obligations et de valoriser les opérations au titre du dispositif des CEE.

EDE s'engage à accompagner le Bénéficiaire dans la réalisation d'opérations d'économies d'énergie en lui versant, selon les modalités détaillées à l'Article 5, une prime correspondant aux opérations que celui-ci aura réalisées dans le cadre de ce Contrat.

Article 4 – Contrôle et validation des opérations

EDE procèdera ou fera procéder au contrôle des opérations réalisées selon les termes du présent Contrat et la réglementation relative au dispositif des CEE en vigueur, le Bénéficiaire acceptant expressément les contraintes liées à ces contrôles. Dans le cadre de ces contrôles, EDE se réserve le droit de solliciter le Bénéficiaire si des éléments complémentaires sont nécessaires pour la validation du dossier. EDE se réserve également le droit de contacter le Bénéficiaire pour vérifier la qualité des travaux et de réaliser ou de mandater un tiers de son choix pour réaliser une inspection sur site, conformément à l'article 3 du présent Contrat.

Le Bénéficiaire garantit à EDE l'exécution conforme de ses engagements au titre du Contrat, notamment :

- Qu'il fait réaliser les travaux dans le respect des règles de l'art, et qu'il n'a connaissance d'aucune non-conformité ou malfaçon lorsqu'il transmet les documents à EDE pour lui permettre de valoriser les CEE ;
- Que toutes les informations transmises à EDE, et notamment celles figurant sur l'AH, sont conformes à la réalité des travaux effectués et du site des travaux.

En cas de non-respect de ses engagements, le Bénéficiaire assumera seul l'entière responsabilité de tout refus de validation des CEE correspondant aux travaux réalisés ou de contestation ultérieure de la validité des CEE par l'autorité compétente. Le Bénéficiaire garantit EDE de tout préjudice et sera seul à assumer les conséquences qui découleraient d'une telle situation.

Article 5 – Prime

1. Montant de la prime

Pour chacune des opérations valorisées au titre du présent Contrat, le montant de la prime en fonction des paramètres relatifs à l'opération est défini à l'Annexe 2.

Le montant en kWh cumac est calculé à partir des éléments fournis par le Bénéficiaire, selon les arrêtés en vigueur définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des CEE disponibles sur le site du Ministère en charge de l'énergie (www.ecologie.gouv.fr/politiques/certificats-economies-denergie).

Ce montant pourra être actualisé en fonction des paramètres (disponibles en Annexe 2) relatifs aux travaux effectivement réalisés, validés par le PNCEE et enregistrés sur le compte du registre national des CEE du Demandeur.

Il est précisé que le montant de la prime d'EDE au Bénéficiaire est basé sur un forfait de 6.95 € par MWh cumac CEE classique net de taxes

2. Modalités de versement

Échéances de règlement

Le calendrier convenu pour le règlement de la prime est le suivant :

| Echéance | Élément déclencheur | Part de la contribution financière à verser | Conditions de versement | Base de calcul |
|----------|---------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Dépôt PNCEE | 100 | Dépôt du dossier CEE par EDE au PNCEE | Volume de CEE déposé au PNCEE |

Facturation

Le déroulement de la facturation est le suivant :

- Un relevé du montant à payer est transmis par EDE au Bénéficiaire, correspondant au montant de prime dû à l'atteinte de chacun des échéances ;
- Le Bénéficiaire émet un appel à paiement sur la base du relevé d'EDE. Cet appel à paiement est édité net de TVA ;
- Le versement est réalisé sous 30 jours après réception par EDE de l'appel à paiement du Bénéficiaire, sous forme de virement.

Cette rémunération ne se sera pas due pour tout dossier CEE qui aurait déjà été rémunéré par ailleurs. EDE se réserve le droit de le vérifier avant versement de la rémunération au Bénéficiaire.

Article 6 – Durée, résiliation, prolongation

Le Contrat est conclu pour une durée déterminée débutant à compter de la date de signature du présent Contrat. Il est valable pour tout devis signé jusqu'au 31/10/2025 inclus, sous réserve que les dossiers correspondants soient reçus complets par EDE au plus tard le 31/12/2025 inclus.

Il pourra être prolongé après cette date par signature d'un avenant entre les Parties.

En cas de cessation du Contrat (arrivée à terme, résiliation, etc.), les dossiers en cours de traitement par EDE et non terminés seront poursuivis et traités jusqu'à leur terme et donneront lieu à rémunération dans les conditions du présent Contrat. Par exception à cette disposition, EDE pourra refuser le traitement des dossiers reçus avant la résiliation et leur paiement dans le cas d'une résiliation consécutive à l'identification d'un dysfonctionnement du Bénéficiaire compromettant la conformité des dossiers transmis au regard de la réglementation CEE.

En cas de non-respect par l'une ou l'autre des Parties de l'une de ses obligations, l'autre Partie sera en droit de résilier de plein droit, sans préavis et sans formalité judiciaire, le Contrat par lettre recommandée avec accusé de réception, trente jours après une mise en demeure adressée à la Partie défaillante par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient lui être réclamés.

Sont notamment considérés comme motif de résiliation légitime du Contrat la mise en place d'actions correctives jugées insuffisantes faisant suite à l'identification de chantiers non conformes dans le cadre d'un contrôle sur site.

Article 7 - Confidentialité

Tant pendant le cours du présent Contrat qu'après son expiration pour quelque cause que ce soit, et pendant une durée de deux (2) ans, les Parties garderont strictement confidentiels les termes, les conditions du présent Contrat ainsi que les renseignements qu'elles auraient été amenées à connaître sur l'une et l'autre d'entre elles.

Le présent engagement de confidentialité ne s'applique pas aux informations 1) qui appartiennent au domaine public ou tombent dans le domaine public sans que cela soit le fait de l'une ou l'autre des Parties, 2) décrites dans des publications antérieures à la date du présent Contrat et/ou 3) décrites dans tout autre document écrit en possession de l'une des Parties et portant une date antérieure au présent Contrat et pour autant que ces informations ne lui aient pas été transmises dans le cadre de la négociation et de la finalisation des présentes.

Par ailleurs, le présent engagement ne s'applique pas aux informations devant être transmises à toute autorité judiciaire et administrative consécutivement à une injonction de communiquer et aux informations devant être transmises à l'Administration compétente dans le cadre des dossiers de demandes d'obtention et de valorisation de CEE.

Article 8 – Responsabilité

Les Parties seront responsables de leurs actions respectives au titre ou en raison de l'exécution du présent Contrat.

Les Parties s'engageant à faire leurs meilleurs efforts ainsi qu'à mettre l'ensemble des moyens et outils dont elles disposent dans le cadre de l'exécution des présentes ne seront tenues qu'à une obligation de moyens. Elles ne pourront pas voir leur responsabilité engagée dans le cas où les CEE ne seraient pas délivrés, l'attribution des CEE relevant uniquement de l'appréciation souveraine de l'Administration compétente, à l'exception des cas prévus à l'article 4 du Contrat.

Par ailleurs, la responsabilité d'EDE ne pourra en aucun cas être recherchée et/ou engagée du fait qu'une ou plusieurs informations qui auraient été communiquées par le Bénéficiaire à EDE se révéleraient ou seraient jugées par l'Administration compétente, constitutives de « doublon », inexactes ou frauduleuses. Dans ce cas, EDE se réservera le droit de réclamer au Bénéficiaire la totalité des pénalités financières qui lui seraient infligées au titre des manquements qui auraient été constatés et pour lesquels EDE ne serait aucunement responsable.

La responsabilité d'EDE est strictement limitée, en cas d'exécution défectueuse du présent Contrat, à la correction des prestations correspondantes et, en tout état de cause, au montant de la contribution financière versée au Bénéficiaire au titre de l'opération ayant donné lieu à une exécution défectueuse.

EDE ne saurait être tenue responsable de tout préjudice indirect, commercial, immatériel, subi par le Bénéficiaire, ses collaborateurs ou des tiers, causé directement ou indirectement par les prestations fournies et mise en œuvre des conseils et des préconisations au titre du présent Contrat.

Article 9 – Clause de différend et d'attribution de compétences

Tous les litiges auxquels le présent Contrat pourrait donner lieu, notamment en ce qui concerne sa validité, son interprétation, son exécution, son évolution, seront soumis à l'appréciation et l'interprétation des responsables signataires, avant toute saisine du Tribunal compétent de Paris.

Article 10– Utilisation des marques et logos

Les marques et logos régulièrement déposés auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), sont la propriété exclusive de chacune des Parties, qui sont donc les

seules détentrices du droit de les céder ou de les exploiter. Le présent Contrat ne concède aucun droit de propriété intellectuelle au profit des Parties.

Article 11 – Protection des données personnelles

Jours Ouverts : Du lundi au vendredi inclus, sauf jours fériés.

Données à caractère personnel : désigne toute donnée relative à une personne physique identifiée ou identifiable directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification ou un identifiant en ligne ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité.

Transfert de données : désigne la transmission, la divulgation, la diffusion, la communication, la fourniture ou tout autre forme d'accès ou mise à disposition des données à caractère personnel par une partie (exportateur des données) à l'autre partie (importateur des données) y compris l'accès direct ou à distance aux données personnelles, le stockage et l'utilisation d'une infrastructure locale dans le cloud.

Le Prestataire désigne : EDE

Préambule

Le Responsable de traitement et le Prestataire s'engagent à accepter ces clauses afin de garantir le respect des dispositions de l'article 28 du RGPD.

Les présentes clauses s'appliquent au traitement des données à caractère personnel tel que décrit à l'annexe 3 relative aux Conditions de traitement des Données à caractère personnel. Cette annexe fait partie intégrante des clauses.

1. Traitements de Données à caractère personnel par le Prestataire

La prestation impliquant un traitement de Données à caractère personnel, il est convenu que la société ci-après dénommée « Le Responsable de Traitement » a la qualité de responsable de traitement au sens de la réglementation sur la protection des Données à caractère personnel et le Prestataire celle de sous-traitant intervenant dans le cadre de la mise en œuvre du traitement pour le compte du Responsable de traitement.

Le Prestataire garantit qu'il dispose de compétences techniques et organisationnelles nécessaires afin de réaliser les prestations qui lui sont confiées par le Responsable de traitement dans le respect des obligations fixées dans le présent article et uniquement pour le périmètre et dans les conditions fixées en annexe 3 - Conditions de traitement des Données à caractère personnel.

2. Description du ou des traitements

Les détails des opérations de traitement, et notamment les catégories de données à caractère personnel et les finalités du traitement pour lesquelles les données à caractère personnel sont traitées pour le compte du Responsable du traitement, sont précisés à l'annexe 3 - Conditions de traitement des Données à caractère personnel.

3. Instructions

- Le Prestataire ne peut procéder à un traitement de Données à caractère personnel que dans le strict respect du Contrat. Les Données à caractère personnel ne pourront, à ce titre, faire l'objet d'aucune opération, autre que celles prévues au présent Contrat.
- En conséquence, le Prestataire s'engage à :
- Ne procéder à des traitements de données à caractère personnel que sur instruction écrite du Responsable de traitement et s'abstenir de toute utilisation ou traitement des données non conformes aux instructions écrites du Responsable de traitement ou étrangers à l'exécution du présent Contrat et en particulier à ne faire aucun usage, y compris commercial, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, des Données à caractère personnel transmises ou collectées auprès du Responsable de traitement ou à l'occasion de l'exécution du Contrat ;
- Ne traiter les données à caractère personnel que sur instruction documentée du Responsable du traitement, à moins qu'il ne soit tenu d'y procéder en vertu d'une législation nationale ou européenne auquel il est soumis. Dans ce cas, le Prestataire informe le Responsable du traitement de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si la loi le lui interdit pour des motifs importants d'intérêt public. Des instructions peuvent également être données ultérieurement par le Responsable du traitement pendant toute la durée du traitement des données à caractère personnel. Ces instructions doivent toujours être documentées.
- Informer immédiatement le Responsable de traitement si, selon lui, une instruction constitue une violation du RGPD ou des dispositions nationales et/ou européennes en matière de protection des données ;
- Ne conserver les Données à caractère personnel traitées, sous une forme permettant l'identification des personnes, que le temps nécessaire à l'exécution des Prestations ;

4. Assistance au Responsable de traitement

- a) Le Prestataire informe sans délai le Responsable du traitement de toute demande qu'il a reçue de la part de la personne concernée. Il ne donne pas lui-même suite à cette demande, à moins que le Responsable du traitement des données ne l'y ait autorisé.
- b) Le Prestataire prête assistance au Responsable du traitement pour ce qui est de remplir l'obligation qui lui incombe de répondre aux demandes des personnes concernées d'exercer leurs droits, en tenant compte de la nature du traitement.

Dans l'exécution de ses obligations conformément aux points a) et b), le Prestataire se conforme aux instructions du Responsable du traitement.
- c) Outre l'obligation incombant au Prestataire d'assister le Responsable du traitement énoncé au point b) de la présente clause, le Prestataire aide en outre le Responsable du traitement à garantir le respect des obligations suivantes, compte tenu de la nature du traitement et des informations dont dispose le Prestataire :

- 1) l'obligation de procéder à une évaluation de l'incidence des opérations de traitement envisagées sur la protection des données à caractère personnel (« analyse d'impact relative à la protection des données ») lorsqu'un type de traitement est susceptible de présenter un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques dans les conditions définies aux articles 35 et 36 du RGPD;
 - 2) l'obligation de consulter l'autorité de contrôle compétente/les autorités de contrôle compétentes préalablement au traitement lorsqu'une analyse d'impact relative à la protection des données indique que le traitement présenterait un risque élevé si le Responsable du traitement ne prenait pas de mesures pour atténuer le risque ;
 - 3) l'obligation de veiller à ce que les données à caractère personnel soient exactes et à jour, en informant sans délai le Responsable du traitement si le Prestataire apprend que les données à caractère personnel qu'il traite sont inexactes ou sont devenues obsolètes ;
 - 4) les obligations prévues à l'article 32, 33, 36 à 38 du RGPD ;
- d) Les parties définissent à l'annexe -Conditions de traitement des Données à caractère personnel les mesures techniques et organisationnelles appropriées par lesquelles le Prestataire est tenu de prêter assistance au responsable du traitement dans l'application de la présente clause, ainsi que la portée et l'étendue de l'assistance requise.

5. Limitation de la finalité

Le Prestataire traite les données à caractère personnel uniquement pour la ou les finalités spécifiques du traitement, telles que définies à l'annexe 3 - Conditions de traitement des Données à caractère personnel sauf instruction complémentaire du Responsable du traitement.

6. Durée du traitement

Le traitement par le Prestataire n'a lieu que pendant la durée précisée à l'annexe 3 - Conditions de traitement des Données à caractère personnel

7. Recours à des sous-traitants ultérieurs

Le Prestataire dispose de l'autorisation générale du Responsable de traitement pour ce qui est du recrutement de sous-traitants ultérieurs sur la base d'une liste convenue. Le sous-traitant informe spécifiquement par écrit le Responsable de traitement de tout projet de modification de cette liste par l'ajout ou le remplacement de sous-traitants ultérieurs au moins 30 jours à l'avance, donnant ainsi au Responsable de traitement suffisamment de temps pour pouvoir s'opposer à ces changements avant le recrutement du ou des sous-traitants ultérieurs concernés.

Le Prestataire fournit au responsable du traitement les informations nécessaires pour lui permettre d'exercer son droit d'opposition.

- a) Lorsque le Prestataire recrute un sous-traitant ultérieur pour mener des activités de traitement spécifiques (pour le compte du Responsable de traitement), il le fait au moyen d'un contrat qui impose au sous-traitant ultérieur, en substance, les mêmes obligations en matière de protection des données que celles imposées au sous-traitant en vertu des présentes clauses.
- b) Le Prestataire veille à ce que le sous-traitant ultérieur respecte les obligations auxquelles il est lui-même soumis en vertu des présentes clauses et de la réglementation applicable en matière de protection des données.
- c) À la demande du Responsable du traitement, le Prestataire lui fournit une copie de ce contrat conclu avec le sous-traitant ultérieur et de toute modification qui y est apportée ultérieurement. Dans la mesure nécessaire à la protection des secrets d'affaires ou d'autres informations confidentielles, y compris les données à caractère personnel, le sous-traitant peut expurger le texte du contrat avant d'en diffuser une copie.
- d) Le Prestataire demeure pleinement responsable, à l'égard du Responsable du traitement, de l'exécution des obligations du sous-traitant ultérieur conformément au contrat conclu avec le sous-traitant ultérieur. Le sous-traitant informe le Responsable du traitement de tout manquement du sous-traitant ultérieur à ses obligations contractuelles.
- e) Le Prestataire convient avec le sous-traitant ultérieur d'une clause du tiers bénéficiaire selon laquelle — dans le cas où le sous-traitant a matériellement disparu, a cessé d'exister en droit ou est devenu insolvable — le Responsable de traitement a le droit de résilier le contrat conclu avec le sous-traitant ultérieur et de donner des instructions au sous-traitant ultérieur d'effacer ou de renvoyer les données à caractère personnel.

8. Documentation et conformité

Les parties doivent pouvoir démontrer la conformité avec les présentes clauses.

Le Prestataire traite de manière rapide et adéquate les demandes du Responsable du traitement concernant le traitement des données conformément aux présentes clauses.

Le Prestataire met à la disposition du Responsable du traitement toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect des obligations énoncées dans les présentes clauses et découlant directement du RGPD. À la demande du Responsable du traitement, le Prestataire permet également la réalisation d'audits des activités de traitement couvertes par les présentes clauses et y contribue, à intervalles raisonnables ou en présence d'indices de non-conformité. Lorsqu'il décide d'un examen ou d'un audit, le Responsable du traitement peut tenir compte des certifications pertinentes en possession du sous-traitant.

Le Responsable du traitement peut décider de procéder lui-même à l'audit ou de mandater un auditeur indépendant. Les audits peuvent également comprendre des inspections dans les locaux ou les installations physiques du Prestataire et sont, le cas échéant, effectués moyennant un préavis raisonnable.

Le Prestataire fera son affaire de la bonne tenue du registre des traitements de Données à caractère personnel en veillant à inscrire dans son registre le traitement qu'il met en œuvre pour le compte du Responsable de traitement.

Les parties mettent à la disposition de l'autorité de contrôle compétente/des autorités de contrôle compétentes, dès que celles-ci en font la demande, les informations énoncées dans la présente clause, y compris les résultats de tout audit.

9. Sécurité du traitement et confidentialité des données à caractère personnel

Le Prestataire met au moins en œuvre les mesures techniques et organisationnelles précisées à l'annexe 3 - *Conditions de traitement des Données à caractère personnel* pour assurer la sécurité des données à caractère personnel. Figure parmi ces mesures la protection des données contre toute violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel ou l'accès non autorisé à de telles données (violation de données à caractère personnel). Lors de l'évaluation du niveau de sécurité approprié, les parties tiennent dûment compte de l'état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, ainsi que des risques pour les personnes concernées.

Le Prestataire prendra toute mesure nécessaire pour préserver l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des Données à caractère personnel.

Le Prestataire s'engage en particulier à :

- Conserver et traiter les Données à caractère personnel de manière séparée de ses propres données ou des données d'autres clients ou fournisseurs ;
- Protéger les Données à caractère personnel contre une destruction fortuite ou illicite, une perte accidentelle, une altération, une divulgation ou un accès non autorisé ;
- N'accorder aux membres de son personnel l'accès aux données à caractère personnel faisant l'objet du traitement que dans la mesure strictement nécessaire à l'exécution, à la gestion et au suivi du contrat. Le Prestataire veille à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel s'engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité.
- Conserver les traces des accès aux Données à caractère personnel et maintenir une piste d'audit des traitements de Données à caractère personnel.

Le Prestataire s'engage à mettre à disposition du Responsable de traitement le descriptif détaillé du dispositif technique et organisationnel mis en œuvre en application du présent article.

10. Données sensibles

Si le traitement porte sur des données à caractère personnel révélant l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que des données génétiques ou des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique, ou des données relatives aux condamnations pénales et aux infractions («données sensibles»), le Prestataire applique des limitations spécifiques et/ou des garanties supplémentaires.

11. Notification de violation de données à caractère personnel

En cas de violation de données à caractère personnel, le Prestataire coopère avec le Responsable du traitement et lui prête assistance aux fins de la mise en conformité avec les obligations qui lui incombent en vertu des articles 33 et 34 du RGPD ou des articles 34 et 35 du RGPD, selon celui qui est applicable, en tenant compte de la nature du traitement et des informations dont dispose le Prestataire.

Le Prestataire assistera La Poste, sans que cela puisse donner lieu à une facturation supplémentaire, afin de répondre aux éventuelles demandes des autorités concernant l'incident.

a) Violation de données en rapport avec des données traitées par le Responsable du traitement

En cas de violation de données à caractère personnel en rapport avec des données traitées par le Responsable du traitement, le Prestataire prête assistance au Responsable du traitement :

- a) aux fins de la notification de la violation de données à caractère personnel à l'autorité de contrôle compétente/aux autorités de contrôle compétentes, dans les meilleurs délais après que le Responsable du traitement en a eu connaissance, le cas échéant (sauf si la violation de données à caractère personnel est peu susceptible d'engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques) ;
- b) aux fins de l'obtention des informations suivantes qui, conformément aux articles 33, paragraphe 3 et 34, paragraphe 3, du RGPD, doivent figurer dans la notification du responsable du traitement, et inclure, au moins :
 1. la nature des données à caractère personnel, y compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories et le nombre approximatif d'enregistrements de données à caractère personnel concernés ;
 2. les conséquences probables de la violation de données à caractère personnel ;
 3. les mesures prises ou les mesures que le Responsable du traitement propose de prendre pour remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.

Lorsque, et dans la mesure où, il n'est pas possible de fournir toutes les informations en même temps, la notification initiale contient les informations disponibles à ce moment-là et, à mesure qu'elles deviennent disponibles, des informations supplémentaires sont communiquées par la suite dans les meilleurs délais ;

- c) aux fins de la satisfaction, conformément aux articles 34 et 35 du RGPD, l'obligation de communiquer dans les meilleurs délais la violation de données à caractère personnel à la personne concernée, lorsque la violation de données à caractère personnel est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques.

b) Violation de données en rapport avec des données traitées par le prestataire

En cas de violation de données à caractère personnel en rapport avec des données traitées par le Prestataire, celui-ci en informe le Responsable du traitement dans les meilleurs délais après en avoir pris connaissance. Cette notification contient au moins :

- a) une description de la nature de la violation constatée (y compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et d'enregistrements de données à caractère personnel concernés) ;
- b) les coordonnées d'un point de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues au sujet de la violation de données à caractère personnel ;
- c) ses conséquences probables et les mesures prises ou les mesures qu'il est proposé de prendre pour remédier à la violation, y compris pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.

Lorsque, et dans la mesure où, il n'est pas possible de fournir toutes les informations en même temps, la notification initiale contient les informations disponibles à ce moment-là et, à mesure qu'elles deviennent disponibles, des informations supplémentaires sont communiquées par la suite dans les meilleurs délais.

12. Communication à des tiers

Les Données à caractère personnel traitées en exécution du Contrat ne pourront faire l'objet d'aucune divulgation à des tiers en dehors des cas prévus dans le Contrat ou de ceux prévus par une disposition légale et/ou réglementaire.

Le Prestataire mettra en place des procédures assurant que les tiers qu'il autorise à accéder aux Données à caractère personnel, y compris ses éventuels sous-traitants (sous réserve de leur acceptation expresse et préalable par La Poste), respectent et préservent la confidentialité et la sécurité des Données à caractère personnel.

A cet effet, le Prestataire s'engage à mettre à la charge de son (ou ses) prestataire(s) sous-traitant(s) les mêmes obligations que celles fixées aux présentes pour que soient respectées la confidentialité, la sécurité et l'intégrité des Données à caractère personnel, et pour que lesdites Données à caractère personnel ne puissent être ni cédées ou louées

à un tiers à titre gratuit ou non, ni utilisées à d'autres fins que celles définies au présent Contrat et se porte-fort du respect par ledit ou lesdits prestataires sous-traitants de leurs obligations.

Le Prestataire devra informer La Poste de toute demande d'accès ou de communication émanant d'un tiers se prévalant d'une autorisation découlant de l'application de dispositions légales ou réglementaires. Avant tout accès ou communication, le Prestataire devra avoir procédé aux vérifications nécessaires quant au bienfondé de la demande de communication, notamment auprès du Responsable de traitement.

13. Transfert de données à caractère personnel en dehors de l'union européenne

Tout transfert de données vers un pays tiers situé en dehors de l'Union Européenne par le Prestataire n'est effectué que sur la base d'instructions documentées du Responsable du traitement.

Le Prestataire qui réalise tout ou partie du traitement de Données à caractère personnel, y compris l'hébergement, la sauvegarde et/ou la consultation, en dehors du territoire d'un pays membre de l'Union européenne (UE), de l'Espace Economique Européen (EEE) ou en dehors d'un pays reconnu comme adéquat par l'Union Européenne, s'engage à : procéder à la réalisation de l'évaluation d'impact de la législation et des pratiques locales du pays importateur en s'appuyant sur des sources d'information pertinentes, publiquement accessibles, vérifiables, fiables et objectives, en rapport avec les spécificités du transfert.

Il est expressément convenu entre les parties que le Prestataire pourra également s'appuyer sur des sources d'information supplémentaires telles que ses expériences pratiques mais également celles des autres acteurs opérant sur le même secteur d'activité ou ayant effectué des transferts similaires.

Le Prestataire documente l'évaluation d'impact de la législation et/ou des pratiques locales du pays importateur. A cette fin, le Prestataire s'engage à informer le Responsable de traitement de toute évolution de la législation et/ou les pratiques locales ayant une incidence sur le niveau de protection des données reçues dans le pays tiers.

14. Conservation des données à caractère personnel

Au terme du Contrat, le Prestataire s'engage à restituer ou à détruire, selon les instructions et dans les délais indiqués par La Poste, l'ensemble des Données à caractère personnel traitées pour le compte du Responsable de traitement de manière automatisée ou manuelle. Le Prestataire devra, également, restituer toutes les Données à caractère personnel, dossiers ou fichiers manuels détenus. Dans le cas d'une destruction des Données à caractère personnel, celle-ci sera attestée par la rédaction d'un procès-verbal de destruction.

Le Responsable de traitement se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour constater le respect de ces obligations.

15. Audit

Le Responsable de traitement, s'il le souhaite, pourra réaliser un audit, tant au cours de l'exécution du Contrat qu'à son issue, directement ou par l'intermédiaire de tout auditeur externe indépendant, non concurrent direct du Prestataire, des activités de traitement couvertes par les présentes clauses afin de s'assurer du respect des obligations du Prestataire, mais également afin de répondre à toute demande d'une autorité judiciaire ou administrative.

Le Responsable de traitement communiquera au Prestataire préalablement, et au moins dans les dix (10) jours ouvrés précédents toute demande d'opération d'audit, la date de l'audit ainsi que le nom et les références des personnes en charge de l'audit. L'audit peut également comprendre des inspections dans les locaux ou les installations physiques du sous-traitant. Le Prestataire ne pourra refuser sans motif légitime les personnes désignées pour réaliser l'audit. En cas de refus, les Parties se rencontreront afin de s'accorder sur la désignation de l'auditeur. Tout différend sera porté devant les juridictions compétentes.

Le Prestataire collaborera de bonne foi avec l'auditeur et lui communiquera toutes informations, documents ou explications nécessaires à la réalisation de l'audit et lui permettra d'accéder à tous sites, installations informatiques, outils et moyens du Prestataire utilisés pour rendre les prestations.

Au cas où l'audit ferait apparaître des manquements aux obligations du Prestataire ce dernier s'engage expressément à mettre en œuvre à ses frais toutes les mesures correctives nécessaires dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification des manquements au Prestataire et à en justifier par écrit auprès de La Poste.

Le présent article survivra à la résiliation ou à l'expiration du Contrat pour quelque cause que ce soit.

16. Interprétation et hiérarchie des clauses

a) Interprétation

Lorsque des termes définis respectivement dans le RGPD figurent dans les clauses, ils s'entendent comme dans le règlement en question.

Les présentes clauses doivent être lues et interprétées à la lumière des dispositions du RGPD.

Les présentes clauses ne doivent pas être interprétées d'une manière contraire aux droits et obligations prévus par le RGPD ou d'une manière qui porte atteinte aux libertés ou droits fondamentaux des personnes concernées.

b) Hiérarchie

En cas de contradiction entre les présentes clauses et les dispositions des accords connexes qui existent entre les parties au moment où les présentes clauses sont convenues ou qui sont conclus ultérieurement, les présentes clauses prévaudront.

17. Non-respect des clauses et résiliation

En cas de manquement du Prestataire aux obligations qui lui incombent en vertu des présentes clauses, le Responsable du traitement peut donner instruction au Prestataire

de suspendre le traitement des données à caractère personnel jusqu'à ce que ce dernier se soit conformé aux présentes clauses. Le Prestataire informe rapidement le Responsable du traitement s'il n'est pas en mesure de se conformer aux présentes clauses, pour quelque raison que ce soit.

Ainsi, le Responsable du traitement pourra résilier le contrat dans la mesure où il concerne le traitement de données à caractère personnel en vertu des présentes clauses lorsque :

- le traitement de données à caractère personnel par le Prestataire a été suspendu par le Responsable du traitement et que le respect des présentes clauses n'est pas rétabli par le Prestataire dans un délai raisonnable et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la suspension
- le Prestataire est en violation grave ou persistante des présentes clauses ou des obligations qui lui incombent en vertu du RGPD.

De même, le Prestataire sera en droit de résilier le contrat dans la mesure où il concerne le traitement de données à caractère personnel en vertu des présentes clauses lorsque, après avoir informé le Responsable du traitement que ses instructions enfreignent les exigences, le Responsable du traitement insiste pour que ses instructions soient suivies.

À la suite de la résiliation du contrat, le Prestataire supprime, selon le choix du Responsable du traitement, toutes les données à caractère personnel traitées pour le compte du Responsable du traitement et certifie auprès de celui-ci qu'il a procédé à cette suppression, ou renvoie toutes les données à caractère personnel au Responsable du traitement et détruit les copies existantes. Le Prestataire continue de veiller à la conformité aux présentes clauses jusqu'à la suppression ou à la restitution des données.

SIGNATURE

Fait à Paris, le

Pour Economie d'Energie

Nom et Prénom du signataire :

Cédric Paquet,

Fonction du Signataire : Directeur
Général Adjoint

Signature :

Cachet :

Pour le bénéficiaire

Nom et Prénom du signataire :

Clément Rossignol-Puech

Fonction du Signataire :

Maire

Signature :

Cachet :

Liste des annexes :

Annexe 1 : Liste des opérations

Annexe 2 : Montants de primes par types d'opérations

Annexe 3 : Protection des données personnelles

ANNEXE 1 : Liste des opérations

| Référence | Intitulé de la fiche |
|------------------|--|
| TERTIAIRE | |
| BAT-EN-101 | Isolation de combles ou de toitures |
| BAT-EN-102 | Isolation des murs |
| BAT-EN-103 | Isolation d'un plancher |
| BAT-EN-104 | Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant |
| BAT-EN-107 | Isolation des toitures-terrasses |
| BAT-TH-102 | Chaudière collective à haute performance énergétique |
| BAT-TH-104 | Robinet thermostatique |
| BAT-TH-105 | Radiateur basse température pour un chauffage central |
| BAT-TH-108 | Système de régulation par programmation d'intermittence |
| BAT-TH-111 | Chauffe-eau solaire collectif (France métropolitaine) |
| BAT-TH-112 | Système de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone |
| BAT-TH-116 | Système de gestion technique du bâtiment pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire |
| BAT-TH-125 | Ventilation mécanique simple flux à débit d'air constant ou modulé |
| BAT-TH-126 | Ventilation mécanique double flux avec échangeur à débit d'air constant ou modulé |
| BAT-TH-127 | Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur |
| BAT-TH-140 | Pompe à chaleur à absorption de type air/eau ou eau/eau |
| BAT-TH-146 | Isolation d'un réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire |
| BAT-TH-155 | Isolation de points singuliers d'un réseau |
| BAT-TH-158 | Pompe à chaleur réversible de type air / air |
| BAT-TH-113 | Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau |
| BAT-SE-103 | Réglage des organes d'équilibrage d'une installation de chauffage à eau chaude |
| BAT-SE-104 | Contrat de Performance Energétique Services (CPE Services) Chauffage |
| RESEAU | |
| RES-EC-103 | Système de variation de puissance en éclairage extérieur |
| RES-EC-104 | Rénovation d'éclairage extérieur |

ANNEXE 2 : Montants de primes par types d'opérations

| | Zone climatique | Montant unitaire | Unité de la prime CEE | Secteur d'activité |
|---|-----------------|------------------|-----------------------|--|
| BAT-EN-101 : Isolation de combles ou de toitures Devis signés à partir du 1er septembre 2020 | H1 | 10,84 | €/m ² | Bureaux, Enseignement, Commerces |
| | H2 | 8,76 | €/m ² | |
| | H3 | 5,84 | €/m ² | |
| | H1 | 12,65 | €/m ² | Hotellerie/Restauration |
| | H2 | 10,22 | €/m ² | |
| | H3 | 6,81 | €/m ² | |
| | H1 | 21,68 | €/m ² | Santé |
| | H2 | 17,51 | €/m ² | |
| | H3 | 11,68 | €/m ² | |
| | H1 | 10,84 | €/m ² | Autres secteurs |
| | H2 | 8,76 | €/m ² | |
| | H3 | 5,84 | €/m ² | |

| | Zone climatique | énergie de chauffage après travaux | | Unité de la prime CEE | Secteur d'activité |
|--|-----------------|------------------------------------|-------------|-----------------------|--|
| | | électricité | combustible | | |
| BAT-EN-102 : Isolation des murs Devis signés à partir du 1er avril 2018 | H1 | 12,51 | 20,02 | €/m ² | Bureaux, Enseignement, Commerces |
| | H2 | 10,43 | 16,26 | €/m ² | |
| | H3 | 6,67 | 10,84 | €/m ² | |
| | H1 | 14,60 | 23,35 | €/m ² | Hotellerie/Restauration |
| | H2 | 12,16 | 18,97 | €/m ² | |
| | H3 | 7,78 | 12,65 | €/m ² | |
| | H1 | 27,11 | 43,37 | €/m ² | Santé |
| | H2 | 22,59 | 35,24 | €/m ² | |
| | H3 | 14,46 | 23,49 | €/m ² | |
| | H1 | 12,51 | 20,02 | €/m ² | Autres secteurs |
| | H2 | 10,43 | 16,26 | €/m ² | |
| | H3 | 6,67 | 10,84 | €/m ² | |

| | Zone climatique | Montant unitaire | Unité de la prime CEE | Secteur d'activité |
|--|-----------------|------------------|-----------------------|--------------------|
| | H1 | 21,68 | €/m ² | |

| | | | | |
|---|-------|------------------|------------------|----------------------------------|
| BAT-EN-103 : Isolation d'un plancher Devis signés à partir du 1er septembre 2020 | H2 | 17,51 | €/m ² | Bureaux, Enseignement, Commerces |
| | H3 | 11,68 | €/m ² | |
| | H1 | 25,30 | €/m ² | |
| | H2 | 20,43 | €/m ² | Hotellerie/Restauration |
| | H3 | 13,62 | €/m ² | |
| | H1 | 43,37 | €/m ² | |
| | H2 | 35,03 | €/m ² | Santé |
| | H3 | 23,35 | €/m ² | |
| | H1 | 21,68 | €/m ² | |
| | H2 | 17,51 | €/m ² | Autres secteurs |
| H3 | 11,68 | €/m ² | | |

| | Zone climatique | énergie de chauffage après travaux | | Unité de la prime CEE | Secteur d'activité |
|--|-----------------|------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | électricité | combustible | | |
| BAT-EN-104 : Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant Devis signés à partir du 1er janvier 2024 | H1 | 22,10 | | €/m ² | Bureaux, Enseignement, Commerces |
| | H2 | 17,93 | | €/m ² | |
| | H3 | 12,09 | | €/m ² | |
| | H1 | 25,78 | | €/m ² | Hotellerie/Restauration |
| | H2 | 20,92 | | €/m ² | |
| | H3 | 14,11 | | €/m ² | |
| | H1 | 47,89 | | €/m ² | Santé |
| | H2 | 38,85 | | €/m ² | |
| | H3 | 26,20 | | €/m ² | |
| | H1 | 22,10 | | €/m ² | Autres secteurs |
| | H2 | 17,93 | | €/m ² | |
| | H3 | 12,09 | | €/m ² | |

| | Zone climatique | énergie de chauffage après travaux | | Unité de la prime CEE | Secteur d'activité |
|--|-----------------|------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | électricité | combustible | | |
| BAT-EN-107 : Isolation des toitures terrasses Devis signés à partir du 1er avril 2018 | H1 | 7,51 | 11,68 | €/m ² | Bureaux, Enseignement, Commerces |
| | H2 | 6,26 | 9,59 | €/m ² | |
| | H3 | 4,17 | 6,26 | €/m ² | |
| | H1 | 8,76 | 13,62 | €/m ² | Hotellerie/Restauration |
| | H2 | 7,30 | 11,19 | €/m ² | |
| | H3 | 4,87 | 7,30 | €/m ² | |
| | H1 | 16,26 | 25,30 | €/m ² | Santé |
| | H2 | 13,55 | 20,78 | €/m ² | |
| | H3 | 9,04 | 13,55 | €/m ² | |

| | | | | | |
|--|----|------|-------|------------------|-----------------|
| | H1 | 7,51 | 11,68 | €/m ² | Autres secteurs |
| | H2 | 6,26 | 9,59 | €/m ² | |
| | H3 | 4,17 | 6,26 | €/m ² | |

| | Puissance chaudière | Zone climatique | Mode de fonctionnement | Montant unitaire | Unité de la prime CEE | Application | Paramètres |
|---|---------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| BAT-TH-102 : Chaudière collective à haute performance énergétique (calcul valable pour une chaudière éligible nouvellement installée et dont la puissance est supérieure au tiers de la puissance de la nouvelle chaufferie) Devis signés à partir du 1er janvier 2019 | P≤400 KW | H1 | Chauffage | 2,57 | €/m ² de surface chauffée | Bureaux | Coefficient R lié à la puissance de la chaufferie : - si la puissance nouvellement installée des équipements éligibles à la fiche BAT-TH-102 est strictement inférieure au tiers de la puissance de la nouvelle chaufferie, le facteur R est égal au rapport de la puissance de la chaudière nouvellement installée sur la puissance totale de la chaufferie après travaux ; - dans le cas contraire, il |
| | | H2 | | 2,09 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | | H3 | | 1,39 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | | H1 | | 1,80 | €/m ² de surface chauffée | Enseignement | |
| | | H2 | | 1,46 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | | H3 | | 0,97 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | | H1 | | 2,83 | €/m ² de surface chauffée | Santé | |
| | | H2 | | 2,29 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | | H3 | | 1,53 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | | H1 | | 2,31 | €/m ² de surface chauffée | Commerces | |
| | | H2 | | 1,88 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | | H3 | | 1,25 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | | H1 | | 3,60 | €/m ² de surface chauffée | Hôtellerie et restauration | |
| | | H2 | | 2,92 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | | H3 | | 1,95 | €/m ² de surface chauffée | | |
| H1 | 1,80 | €/m ² de surface chauffée | Autres | | | | |
| H2 | 1,46 | €/m ² de surface chauffée | | | | | |
| H3 | 0,97 | €/m ² de surface chauffée | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------|------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---------|
| | | H1 | Chauffage et ECS | 2,99 | €/m ² de surface chauffée | Bureaux | est égal : - à l'unité dans le cas d'une seule chaudière éligible nouvellement installée ; - dans le cas de plusieurs chaudières éligibles nouvellement installées, et pour chacune de ces chaudières, à la part de la puissance de la chaudière éligible nouvellement installée, objet de l'opération, sur la puissance totale des chaudières éligibles nouvellement installées. Pendant la durée de vie conventionnelle de l'opération, aucune opération ultérieure d'installation d'un équipement de production thermique dans la | |
| | | H2 | | 2,50 | €/m ² de surface chauffée | | | |
| | | H3 | | 1,67 | €/m ² de surface chauffée | | | |
| | | H1 | | 2,09 | €/m ² de surface chauffée | Enseignement | | |
| | | H2 | | 1,75 | €/m ² de surface chauffée | | | |
| | | H3 | | 1,17 | €/m ² de surface chauffée | | | |
| | | H1 | | 3,29 | €/m ² de surface chauffée | Santé | | |
| | | H2 | | 2,75 | €/m ² de surface chauffée | | | |
| | | H3 | | 1,83 | €/m ² de surface chauffée | | | |
| | | H1 | | 2,69 | €/m ² de surface chauffée | Commerces | | |
| | | H2 | | 2,25 | €/m ² de surface chauffée | | | |
| | | H3 | | 1,50 | €/m ² de surface chauffée | | | |
| | | H1 | | 4,18 | €/m ² de surface chauffée | Hôtellerie et restauration | | |
| | | H2 | | 3,50 | €/m ² de surface chauffée | | | |
| | | H3 | | 2,34 | €/m ² de surface chauffée | | | |
| | H1 | 2,09 | €/m ² de surface chauffée | Autres | | | | |
| | H2 | 1,75 | €/m ² de surface chauffée | | | | | |
| | H3 | 1,17 | €/m ² de surface chauffée | | | | | |
| | P>400 KW | | H1 | Chauffage | 2,78 | €/m ² de surface chauffée | | Bureaux |
| | | | H2 | | 2,22 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | | | H3 | | 1,53 | €/m ² de surface chauffée | | |
| H1 | | | 1,95 | | €/m ² de surface chauffée | Enseignement | | |
| H2 | | | 1,56 | | €/m ² de surface chauffée | | | |
| H3 | | | 1,07 | | €/m ² de surface chauffée | | | |
| H1 | | | 3,06 | | €/m ² de surface chauffée | Santé | | |

| | | | | | | |
|--|----|------------------|------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| | H2 | | 2,45 | €/m ² de surface chauffée | | chaufferie ne pourra donner lieu à l'obtention de certificats d'économies d'énergie. Lorsque la chaufferie après rénovation comporte des équipements de type pompe à chaleur à moteur gaz de type air/eau ou pompe à chaleur gaz à absorption de type air/eau ou eau/eau : - si la puissance de la ou des PAC installée(s) est strictement inférieure à 40% de la puissance de la nouvelle chaufferie, le facteur R est égal au rapport de la puissance de la chaudière éligible nouvelle |
| | H3 | | 1,68 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | H1 | | 2,50 | €/m ² de surface chauffée | Commerces | |
| | H2 | | 2,00 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | H3 | | 1,38 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | H1 | | 3,89 | €/m ² de surface chauffée | Hôtellerie et restauration | |
| | H2 | | 3,11 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | H3 | | 2,14 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | H1 | | 1,95 | €/m ² de surface chauffée | Autres | |
| | H2 | | 1,56 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | H3 | | 1,07 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | H1 | Chauffage et ECS | 3,27 | €/m ² de surface chauffée | Bureaux | |
| | H2 | | 2,64 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | H3 | | 1,81 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | H1 | | 2,29 | €/m ² de surface chauffée | Enseignement | |
| | H2 | | 1,85 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | H3 | | 1,26 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | H1 | | 3,59 | €/m ² de surface chauffée | Santé | |
| | H2 | | 2,91 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | H3 | | 1,99 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | H1 | | 2,94 | €/m ² de surface chauffée | Commerces | |
| | H2 | | 2,38 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | H3 | | 1,63 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | H1 | | 4,57 | €/m ² de surface chauffée | Hôtellerie et restauration | |
| | H2 | | 3,70 | €/m ² de surface chauffée | | |

| | | | | | |
|--|----|------|--------------------------------------|--------|---|
| | H3 | 2,53 | €/m ² de surface chauffée | Autres | nt installée sur la puissance totale de la chaufferie après travaux ; - dans toutes les autres situations, aucun certificat n'est délivré pour la fiche BAT-TH-102. Dans tous les cas, la puissance de la nouvelle chaufferie ne comptabilise pas les chaudières de secours. |
| | H1 | 2,29 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | H2 | 1,85 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | H3 | 1,26 | €/m ² de surface chauffée | | |

| | Zone climatique | Montant unitaire | Unité de la prime CEE | Secteur d'activité |
|--|-----------------|------------------|---------------------------|--------------------------|
| BAT-TH-104 : Robinet thermostatique Devis signés à partir du 1er avril 2020 | H1 | 0,83 | €/m ² chauffée | Bureaux |
| | H2 | 0,68 | €/m ² chauffée | |
| | H3 | 0,45 | €/m ² chauffée | |
| | H1 | 0,56 | €/m ² chauffée | Enseignement |
| | H2 | 0,45 | €/m ² chauffée | |
| | H3 | 0,30 | €/m ² chauffée | |
| | H1 | 0,70 | €/m ² chauffée | Santé |
| | H2 | 0,56 | €/m ² chauffée | |
| | H3 | 0,38 | €/m ² chauffée | |
| | H1 | 0,63 | €/m ² chauffée | Commerces |
| | H2 | 0,51 | €/m ² chauffée | |
| | H3 | 0,34 | €/m ² chauffée | |
| | H1 | 0,90 | €/m ² chauffée | Hôtellerie, Restauration |
| | H2 | 0,73 | €/m ² chauffée | |

| | | | | |
|--|----|------|---------------------------|-----------------|
| | H3 | 0,49 | €/m ² chauffée | Autres secteurs |
| | H1 | 0,56 | €/m ² chauffée | |
| | H2 | 0,45 | €/m ² chauffée | |
| | H3 | 0,30 | €/m ² chauffée | |

| | Zone climatique | Montant unitaire | Unité de la prime CEE | Secteur d'activité |
|---|-----------------|------------------|---------------------------|--------------------------|
| BAT-TH-105 : Radiateur basse température pour un chauffage central Devis signés à partir du 1er avril 2020 | H1 | 0,47 | €/m ² chauffée | Bureaux |
| | H2 | 0,38 | €/m ² chauffée | |
| | H3 | 0,26 | €/m ² chauffée | |
| | H1 | 0,31 | €/m ² chauffée | Enseignement |
| | H2 | 0,26 | €/m ² chauffée | |
| | H3 | 0,17 | €/m ² chauffée | |
| | H1 | 0,35 | €/m ² chauffée | Commerces |
| | H2 | 0,29 | €/m ² chauffée | |
| | H3 | 0,19 | €/m ² chauffée | |
| | H1 | 0,51 | €/m ² chauffée | Hôtellerie, restauration |
| | H2 | 0,42 | €/m ² chauffée | |
| | H3 | 0,28 | €/m ² chauffée | |
| | H1 | 0,39 | €/m ² chauffée | Santé |
| | H2 | 0,32 | €/m ² chauffée | |
| | H3 | 0,22 | €/m ² chauffée | |
| | H1 | 0,31 | €/m ² chauffée | Autres secteurs |
| | H2 | 0,26 | €/m ² chauffée | |
| | H3 | 0,17 | €/m ² chauffée | |

| | Zone climatique | énergie de chauffage après travaux | | Unité de la prime CEE | Secteur d'activité |
|---|-----------------|------------------------------------|-------------|---------------------------|--------------------------|
| | | combustible | électricité | | |
| BAT-TH-108 : Système de régulation par programmation d'intermittence | H1 | 0,50 | 0,28 | €/m ² chauffée | Bureaux |
| | H2 | 0,41 | 0,23 | €/m ² chauffée | |
| | H3 | 0,28 | 0,15 | €/m ² chauffée | |
| | H1 | 0,33 | 0,18 | €/m ² chauffée | Enseignement |
| | H2 | 0,27 | 0,15 | €/m ² chauffée | |
| | H3 | 0,18 | 0,10 | €/m ² chauffée | |
| | H1 | 0,13 | 0,21 | €/m ² chauffée | Commerces |
| | H2 | 0,11 | 0,17 | €/m ² chauffée | |
| | H3 | 0,07 | 0,11 | €/m ² chauffée | |
| | H1 | 0,60 | 0,22 | €/m ² chauffée | Hôtellerie, Restauration |
| | H2 | 0,49 | 0,18 | €/m ² chauffée | |
| | H3 | 0,33 | 0,12 | €/m ² chauffée | |

| | | | | | |
|--|----|------|------|---------------------------|-----------------|
| | H1 | 0,41 | 0,24 | €/m ² chauffée | Santé |
| | H2 | 0,34 | 0,19 | €/m ² chauffée | |
| | H3 | 0,23 | 0,13 | €/m ² chauffée | |
| | H1 | 0,33 | 0,18 | €/m ² chauffée | Autres secteurs |
| | H2 | 0,27 | 0,15 | €/m ² chauffée | |
| | H3 | 0,18 | 0,10 | €/m ² chauffée | |

| | Zone climatique | Montant unitaire | Paramètre 1 | Paramètre 2 |
|---|-----------------|------------------|---|---|
| BAT-TH-111 : Chauffe-eau solaire collectif (France métropolitaine) | H1, H2 ou H3 | 0,0013622 | le besoin annuel en eau chaude sanitaire à produire par l'énergie solaire exprimé en kWh par an | le taux de couverture du chauffe-eau solaire collectif (exprimé en %) |

| | Zone climatique | Montant unitaire | Applications | Unité de la prime CEE |
|---|-----------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| BAT-TH-112 : Système de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone | H1, H2 ou H3 | 66,72 | Chauffage, Pompage | €/kW |
| | | 79,23 | Ventilation, renouvellement d'air | €/kW |
| | | 27,105 | Réfrigération | €/kW |
| | | 6,8805 | Climatisation | €/kW |
| | | 6,8805 | Autres applications | €/kW |

| | Zone climatique | Puissance thermique nominale PAC | Efficacité énergétique saisonnière/Coeff de performance | Montant unitaire | Unité de la prime CEE | Secteur | Paramètre |
|---|--------------------|---|--|---------------------|--|-----------------------------|---|
| BAT-TH-113 : Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau Devis signés à partir du 01-01- 2024 | H1 | ≤ 400 kW | 111% ≤ Etas < 126% | 1,90 | €/m ² de surface chauffée | Hôtellerie, restauration | Facturer R : Lorsque la rénovation de l'installation met en oeuvre que des équipements relevant de la fiche BAT-TH-113 - si la puissance thermique nouvellement installée est inférieure à 40 % de la puissance de la chaudière/chauffe-eau existante, le facteur R est égal à la puissance de la (des) chaudière(s) existante(s) divisée par la puissance de la (des) chaudière(s) nouvellement installée(s) sur la puissance de la chaudière/chauffe-eau existante après travaux ; |
| | H2 | | | 1,56 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | H3 | | | 1,02 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | H1 | | | 2,98 | €/m ² de surface chauffée | Santé | |

| | | | | | | | |
|--|----|--|--|------|--------------------------------------|--|--|
| | H2 | | | 2,45 | €/m ² de surface chauffée | | <p>- dans le cas contraire, pendant la durée de vie conventionnelle, aucune opération ultérieure d'installation de production thermique de la chaufferie ne pourra donner lieu à l'obtention de certificats d'énergie.</p> <p>Lorsque la chaufferie après avoir comporté des équipements de production thermique de la fiche BAT-TH-102 et de la fiche BAT-TH-113, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> - si la puissance thermique (des) PAC installée(s) est supérieure ou égale à 40 % de la puissance thermique de la nouvelle chaufferie, le facteur de pondération au rapport de la puissance thermique de la pompe(s) à chaleur installée à la puissance totale de la chaufferie est de 1 ; - dans le cas contraire, le facteur de pondération est de 0,5. <p>BAT-TH-113 donne lieu à l'obtention de certificats, avec un facteur de pondération de 0,5. Pendant la durée de vie conventionnelle, aucune opération ultérieure d'installation d'équipements de production thermique de la chaufferie ne pourra donner lieu à l'obtention de certificats d'énergie.</p> |
| | H3 | | | 1,61 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | H1 | | | 2,17 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | H2 | | | 1,78 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | H3 | | | 1,17 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | H1 | | | 3,25 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | H2 | | | 2,67 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | H3 | | | 1,75 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | H1 | | | 2,44 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | H2 | | | 2,00 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | H3 | | | 1,31 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | H1 | | | 1,90 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | H2 | | | 1,56 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | H3 | | | 1,02 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | H1 | | | 2,29 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | H2 | | | 1,90 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | H3 | | | 1,26 | €/m ² de surface chauffée | | |

| | | | | | | | | |
|--|----|--|--|----------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------|
| | H1 | | | 3,59 | €/m ² de surface chauffée | Santé | | |
| | H2 | | | 2,98 | €/m ² de surface chauffée | | | |
| | H3 | | | 1,99 | €/m ² de surface chauffée | | | |
| | H1 | | | 2,61 | €/m ² de surface chauffée | Enseignement | | |
| | H2 | | | 2,17 | €/m ² de surface chauffée | | | |
| | H3 | | | 1,45 | €/m ² de surface chauffée | | | |
| | H1 | | | 3,92 | €/m ² de surface chauffée | Bureaux | | |
| | H2 | | | 3,25 | €/m ² de surface chauffée | | | |
| | H3 | | | 2,17 | €/m ² de surface chauffée | | | |
| | H1 | | | 2,94 | €/m ² de surface chauffée | Commerces | | |
| | H2 | | | 2,44 | €/m ² de surface chauffée | | | |
| | H3 | | | 1,63 | €/m ² de surface chauffée | | | |
| | H1 | | | 2,29 | €/m ² de surface chauffée | Autres | | |
| | H2 | | | 1,90 | €/m ² de surface chauffée | | | |
| | H3 | | | 1,26 | €/m ² de surface chauffée | | | |
| | H1 | | | > 400 kW | 3,4 ≤ COP < 4 | 1,85 | €/m ² de surface chauffée | Hôtellerie, restauration |
| | H2 | | | | | 1,51 | €/m ² de surface chauffée | |

| | | | | | |
|----|----|---------|------|--------------------------------------|--------------------------|
| | H3 | | 1,02 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H1 | | 2,91 | €/m ² de surface chauffée | Santé |
| | H2 | | 2,37 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H3 | | 1,61 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H1 | | 2,11 | €/m ² de surface chauffée | Enseignement |
| | H2 | | 1,72 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H3 | | 1,17 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H1 | | 3,17 | €/m ² de surface chauffée | Bureaux |
| | H2 | | 2,59 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H3 | | 1,75 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H1 | | 2,38 | €/m ² de surface chauffée | Commerces |
| | H2 | | 1,94 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H3 | | 1,31 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H1 | | 1,85 | €/m ² de surface chauffée | Autres |
| | H2 | | 1,51 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H3 | | 1,02 | €/m ² de surface chauffée | |
| H1 | | 4 ≤ COP | 2,43 | €/m ² de surface chauffée | Hôtellerie, restauration |

| | | | | |
|--|----|------|--------------------------------------|--------------|
| | H2 | 1,99 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H3 | 1,31 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H1 | 3,82 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H2 | 3,13 | €/m ² de surface chauffée | Santé |
| | H3 | 2,06 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H1 | 2,78 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H2 | 2,28 | €/m ² de surface chauffée | Enseignement |
| | H3 | 1,50 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H1 | 4,17 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H2 | 3,42 | €/m ² de surface chauffée | Bureaux |
| | H3 | 2,25 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H1 | 3,13 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H2 | 2,56 | €/m ² de surface chauffée | Commerces |
| | H3 | 1,69 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H1 | 2,43 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H2 | 1,99 | €/m ² de surface chauffée | Autres |
| | H3 | 1,31 | €/m ² de surface chauffée | |

| | Classe | Usage | Application | Zone climatique | Montant de prime unitaire | Unité de la prime CEE |
|--|----------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|--|
| BAT-TH-116 : Système de gestion technique du bâtiment pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire Devis signés à partir du 01/01/2024 | Classe A | Chauffage | Bureaux | H1 | 3,06 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | | | | H2 | 2,50 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | | | | H3 | 1,67 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | | | Enseignement | H1 | 1,53 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | | | | H2 | 1,25 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | | | | H3 | 0,83 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | | | Commerces | H1 | 4,28 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | | | | H2 | 3,50 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | | | | H3 | 2,34 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | | | Hôtellerie - Restauration | H1 | 3,21 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | | | | H2 | 2,63 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | | | | H3 | 1,75 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | | | Santé | H1 | 1,53 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | | | | H2 | 1,25 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | | | | H3 | 0,83 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | | Refroidissement Climatisation | Bureaux | H1 | 1,99 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | | | | H2 | 1,63 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | | | | H3 | 1,08 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | | | Enseignement | H1 | 0,54 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | | | | H2 | 0,44 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | | | | H3 | 0,30 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | | | Commerces | H1 | 1,22 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | | | | H2 | 1,00 | €/m ² de surface gérée par le système |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|---------|---------------------------|--|--|--|--|
| | | | H3 | 0,67 | €/m ² de surface gérée par le système | | |
| | | | Hôtellerie - Restauration | H1 | 0,54 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| | | | | H2 | 0,44 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| | | | | H3 | 0,30 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| | | | Santé | H1 | 0,54 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| | | | | H2 | 0,44 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| | | | | H3 | 0,30 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| | | | ECS | Bureaux | H1 | 0,12 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | | | | | H2 | 0,10 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | H3 | 0,07 | | | €/m ² de surface gérée par le système | | |
| | Enseignement | H1 | | 0,68 | €/m ² de surface gérée par le système | | |
| | | H2 | | 0,56 | €/m ² de surface gérée par le système | | |
| | | H3 | | 0,37 | €/m ² de surface gérée par le système | | |
| | Commerces | H1 | | 0,24 | €/m ² de surface gérée par le système | | |
| | | H2 | | 0,20 | €/m ² de surface gérée par le système | | |
| | | H3 | | 0,13 | €/m ² de surface gérée par le système | | |
| | Hôtellerie - Restauration | H1 | | 0,26 | €/m ² de surface gérée par le système | | |
| | | H2 | | 0,21 | €/m ² de surface gérée par le système | | |
| | | H3 | | 0,14 | €/m ² de surface gérée par le système | | |
| | Santé | H1 | | 0,73 | €/m ² de surface gérée par le système | | |
| | | H2 | | 0,59 | €/m ² de surface gérée par le système | | |
| | | H3 | | 0,40 | €/m ² de surface gérée par le système | | |
| | Eclairage | Bureaux | H1 | 1,45 | €/m ² de surface gérée par le système | | |
| | | | H2 | 1,19 | €/m ² de surface gérée par le système | | |
| H3 | | | 0,79 | €/m ² de surface gérée par le système | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|------------|---------------------------|------|--|--|
| | | Enseignement | H1 | 0,37 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | | | H2 | 0,31 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | | | H3 | 0,20 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | | Commerces | H1 | 0,18 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | | | H2 | 0,14 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | | | H3 | 0,10 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | | Hôtellerie - Restauration | H1 | 0,57 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | | | H2 | 0,46 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | | | H3 | 0,31 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | Santé | H1 | 0,09 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| | | H2 | 0,08 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| | | H3 | 0,05 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| | Auxiliaire | Bureaux | H1 | 0,15 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | | | H2 | 0,12 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | | | H3 | 0,08 | €/m ² de surface gérée par le système |
| Enseignement | | H1 | 0,06 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| | | H2 | 0,05 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| | | H3 | 0,03 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| Commerces | | H1 | 0,06 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| | | H2 | 0,05 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| | | H3 | 0,03 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| Hôtellerie - Restauration | | H1 | 0,06 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| | | H2 | 0,05 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| | | H3 | 0,03 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| Santé | | H1 | 0,21 | €/m ² de surface gérée par le système | |

| | | | | | | |
|----------|-----------|-------------------------------|--------------|--|--|--|
| Classe B | Chauffage | Bureaux | H2 | 0,18 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| | | | H3 | 0,12 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| | | Bureaux | H1 | 2,29 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| | | | H2 | 1,88 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| | | | H3 | 1,25 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| | | Enseignement | H1 | 0,92 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| | | | H2 | 0,75 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| | | | H3 | 0,50 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| | | Commerces | H1 | 2,29 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| | | | H2 | 1,88 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| | | | H3 | 1,25 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| | | Hôtellerie - Restauration | H1 | 1,76 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| | | | H2 | 1,44 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| | | | H3 | 0,96 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| | | Santé | H1 | 1,07 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| | | | H2 | 0,88 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| | | | H3 | 0,58 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| | | Refroidissement Climatisation | Bureaux | H1 | 0,99 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | | | | H2 | 0,81 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | | | | H3 | 0,54 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | | | Enseignement | H1 | 0,27 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | | | | H2 | 0,22 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | | | | H3 | 0,15 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | | | Commerces | H1 | 0,50 | €/m ² de surface gérée par le système |
| H2 | 0,41 | | | €/m ² de surface gérée par le système | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---------------------------|---------|--|--|--|
| | | | H3 | 0,28 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| | | Hôtellerie - Restauration | H1 | 0,27 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| | | | H2 | 0,22 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| | | | H3 | 0,15 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| | | Santé | H1 | 0,27 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| | | | H2 | 0,22 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| | | | H3 | 0,15 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| | | ECS | Bureaux | H1 | 0,06 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | | | | H2 | 0,05 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | H3 | | | 0,03 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| | Enseignement | | H1 | 0,34 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| | | | H2 | 0,28 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| | | | H3 | 0,19 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| | Commerces | | H1 | 0,02 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| | | | H2 | 0,02 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| H3 | | | 0,01 | €/m ² de surface gérée par le système | | |
| Hôtellerie - Restauration | H1 | | 0,13 | €/m ² de surface gérée par le système | | |
| | H2 | | 0,11 | €/m ² de surface gérée par le système | | |
| | H3 | | 0,07 | €/m ² de surface gérée par le système | | |
| Santé | H1 | | 0,37 | €/m ² de surface gérée par le système | | |
| | H2 | | 0,30 | €/m ² de surface gérée par le système | | |
| | H3 | | 0,20 | €/m ² de surface gérée par le système | | |
| Eclairage | Bureaux | H1 | 0,76 | €/m ² de surface gérée par le système | | |
| | | H2 | 0,63 | €/m ² de surface gérée par le système | | |
| | | H3 | 0,42 | €/m ² de surface gérée par le système | | |

| | | | | | |
|---------------------------|------------|---------------------------|------|--|--|
| | | Enseignement | H1 | 0,18 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | | | H2 | 0,15 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | | | H3 | 0,10 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | | Commerces | H1 | 0,18 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | | | H2 | 0,14 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | | | H3 | 0,10 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | | Hôtellerie - Restauration | H1 | 0,31 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | | | H2 | 0,25 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | | | H3 | 0,17 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | Santé | H1 | 0,09 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| | | H2 | 0,08 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| | | H3 | 0,05 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| | Auxiliaire | Bureaux | H1 | 0,08 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | | | H2 | 0,06 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | | | H3 | 0,04 | €/m ² de surface gérée par le système |
| Enseignement | | H1 | 0,04 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| | | H2 | 0,03 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| | | H3 | 0,02 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| Commerces | | H1 | 0,04 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| | | H2 | 0,03 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| | | H3 | 0,02 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| Hôtellerie - Restauration | | H1 | 0,04 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| | | H2 | 0,03 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| | | H3 | 0,02 | €/m ² de surface gérée par le système | |
| Santé | | H1 | 0,14 | €/m ² de surface gérée par le système | |

| | | | | |
|--|--|----|------|--|
| | | H2 | 0,11 | €/m ² de surface gérée par le système |
| | | H3 | 0,08 | €/m ² de surface gérée par le système |

| | Zone climatique | Mode de fonctionnement | Secteur | Montant unitaire | Unité de la prime CEE |
|--|-----------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| BAT-TH-125 : Ventilation mécanique simple flux à débit d'air constant ou modulé Devis signés à partir du 1er avril 2020 | H1 | ventilation mécanique simple flux modulée proportionnelle | Bureaux | 2,57 | €/m ² de surface ventilée |
| | H2 | | | 2,10 | €/m ² de surface ventilée |
| | H3 | | | 1,40 | €/m ² de surface ventilée |
| | H1 | | 5,35 | €/m ² de surface ventilée | |
| | H2 | | 4,38 | €/m ² de surface ventilée | |
| | H3 | | 2,92 | €/m ² de surface ventilée | |
| | H1 | | 3,16 | €/m ² de surface ventilée | |
| | H2 | | 2,58 | €/m ² de surface ventilée | |
| | H3 | | 1,72 | €/m ² de surface ventilée | |
| | H1 | | 2,89 | €/m ² de surface ventilée | |
| | H2 | | 2,36 | €/m ² de surface ventilée | |
| | H3 | | 1,58 | €/m ² de surface ventilée | |
| | H1 | ventilation mécanique simple flux modulée à détection de présence | Bureaux | 1,92 | €/m ² de surface ventilée |
| | H2 | | | 1,56 | €/m ² de surface ventilée |
| | H3 | | | 1,06 | €/m ² de surface ventilée |
| | H1 | | 4,80 | €/m ² de surface ventilée | |
| | H2 | | 3,89 | €/m ² de surface ventilée | |
| | H3 | | 2,64 | €/m ² de surface ventilée | |
| | H1 | | 2,16 | €/m ² de surface ventilée | |
| | H2 | | 1,75 | €/m ² de surface ventilée | |
| | H3 | | 1,19 | €/m ² de surface ventilée | |
| | H1 | | 2,45 | €/m ² de surface ventilée | |
| | H2 | | 1,98 | €/m ² de surface ventilée | |
| | H3 | | 1,35 | €/m ² de surface ventilée | |
| | H1 | ventilation mécanique simple flux à débit d'air constant | Bureaux | 1,11 | €/m ² de surface ventilée |
| | H2 | | | 0,92 | €/m ² de surface ventilée |
| | H3 | | | 0,61 | €/m ² de surface ventilée |
| | H1 | | 2,78 | €/m ² de surface ventilée | |
| | H2 | | 2,29 | €/m ² de surface ventilée | |
| | H3 | | 1,53 | €/m ² de surface ventilée | |
| H1 | 1,47 | | €/m ² de surface ventilée | | |

| | | | | | |
|--|----|--|---------------|------|--------------------------------------|
| | H2 | | Autres locaux | 1,22 | €/m ² de surface ventilée |
| | H3 | | | 0,81 | €/m ² de surface ventilée |
| | H1 | | | 1,61 | €/m ² de surface ventilée |
| | H2 | | | 1,33 | €/m ² de surface ventilée |
| | H3 | | | 0,89 | €/m ² de surface ventilée |

| | Zone climatique | Mode de fonctionnement | Secteur | Montant unitaire | Unité de la prime CEE |
|---|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| BAT-TH-126 : Ventilation mécanique double flux avec échangeur à débit d'air constant ou modulé Devis signés à partir du 1er avril 2020 | H1 | ventilation mécanique double flux modulée proportionnelle | Bureaux | 3,68 | €/m ² de surface ventilée |
| | H2 | | | 3,06 | €/m ² de surface ventilée |
| | H3 | | | 2,06 | €/m ² de surface ventilée |
| | H1 | | Enseignement | 6,95 | €/m ² de surface ventilée |
| | H2 | | | 5,77 | €/m ² de surface ventilée |
| | H3 | | | 3,89 | €/m ² de surface ventilée |
| | H1 | | Restauration | 4,73 | €/m ² de surface ventilée |
| | H2 | | | 3,92 | €/m ² de surface ventilée |
| | H3 | | | 2,65 | €/m ² de surface ventilée |
| | H1 | | Autres locaux | 4,93 | €/m ² de surface ventilée |
| | H2 | | | 4,10 | €/m ² de surface ventilée |
| | H3 | | | 2,76 | €/m ² de surface ventilée |
| | H1 | | Etablissement sportif | 1,53 | €/m ² de surface ventilée |
| | H2 | | | 1,27 | €/m ² de surface ventilée |
| | H3 | | | 0,86 | €/m ² de surface ventilée |
| | H1 | Salle d'un volume supérieur à 250 m ³ | 13,07 | €/m ² de surface ventilée | |
| | H2 | | 10,84 | €/m ² de surface ventilée | |
| | H3 | | 7,32 | €/m ² de surface ventilée | |
| | H1 | ventilation mécanique double flux modulée à détection de présence | Bureaux | 3,44 | €/m ² de surface ventilée |
| | H2 | | | 2,84 | €/m ² de surface ventilée |
| | H3 | | | 1,88 | €/m ² de surface ventilée |
| | H1 | | Enseignement | 6,74 | €/m ² de surface ventilée |
| | H2 | | | 5,56 | €/m ² de surface ventilée |
| | H3 | | | 3,68 | €/m ² de surface ventilée |
| | H1 | | Restauration | 4,25 | €/m ² de surface ventilée |
| | H2 | | | 3,50 | €/m ² de surface ventilée |
| | H3 | | | 2,32 | €/m ² de surface ventilée |
| H1 | Etablissement sportif | | 1,15 | €/m ² de surface ventilée | |
| H2 | | | 0,95 | €/m ² de surface ventilée | |
| H3 | | | 0,63 | €/m ² de surface ventilée | |
| H1 | Autres locaux | | 4,79 | €/m ² de surface ventilée | |

| | | | | | | |
|----|------|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | H2 | ventilation mécanique double flux à débit d'air constant | | 3,95 | €/m ² de surface ventilée | |
| | H3 | | | 2,62 | €/m ² de surface ventilée | |
| | H1 | | | Bureaux | 2,84 | €/m ² de surface ventilée |
| | H2 | | | | 2,34 | €/m ² de surface ventilée |
| | H3 | | | | 1,53 | €/m ² de surface ventilée |
| | H1 | | | Enseignement | 5,91 | €/m ² de surface ventilée |
| | H2 | | | | 4,87 | €/m ² de surface ventilée |
| | H3 | | | | 3,20 | €/m ² de surface ventilée |
| | H1 | | | Restauration | 3,60 | €/m ² de surface ventilée |
| | H2 | | | | 2,97 | €/m ² de surface ventilée |
| | H3 | | | | 1,95 | €/m ² de surface ventilée |
| | H1 | | | Autres locaux | 4,19 | €/m ² de surface ventilée |
| | H2 | | | | 3,45 | €/m ² de surface ventilée |
| | H3 | | | | 2,27 | €/m ² de surface ventilée |
| | H1 | | | Etablissement sportif | 3,07 | €/m ² de surface ventilée |
| | H2 | | | | 2,53 | €/m ² de surface ventilée |
| | H3 | | | | 1,66 | €/m ² de surface ventilée |
| | H1 | | | Salle d'un volume supérieur à 250 m ³ | 8,51 | €/m ² de surface ventilée |
| H2 | 7,01 | €/m ² de surface ventilée | | | | |
| H3 | 4,60 | €/m ² de surface ventilée | | | | |

| | Zone climatique | Puissance souscrite | Type de raccordement | | Unité de la prime CEE | Application |
|--|--------------------|------------------------|----------------------|---|--------------------------------------|--------------|
| | | | Chauffage | Chauffage et eau chaude sanitaire | | |
| BAT-TH-127 : Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur Devis signés à compter du 01/10/2020 | H1 | ≤ 400 kW | 3,67 | 3,90 | €/m ² de surface chauffée | Bureaux |
| | H2 | | 3,00 | 3,19 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H3 | | 2,00 | 2,13 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H1 | | 2,37 | 2,75 | €/m ² de surface chauffée | Enseignement |
| | H2 | | 1,94 | 2,25 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H3 | | 1,29 | 1,50 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H1 | | 3,06 | 4,13 | €/m ² de surface chauffée | Santé |
| | H2 | | 2,50 | 3,38 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H3 | | 1,67 | 2,25 | €/m ² de surface chauffée | |

| | | | | | | |
|--|----|----------|------|------|--------------------------------------|---------------------------|
| | H1 | > 400 kW | 2,83 | 3,21 | €/m ² de surface chauffée | Commerces |
| | H2 | | 2,31 | 2,63 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H3 | | 1,54 | 1,75 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H1 | | 4,13 | 5,20 | €/m ² de surface chauffée | Hôtellerie - Restauration |
| | H2 | | 3,38 | 4,25 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H3 | | 2,25 | 2,84 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H1 | | 2,37 | 2,52 | €/m ² de surface chauffée | Autres |
| | H2 | | 1,94 | 2,06 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H3 | | 1,29 | 1,38 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H1 | | 2,83 | 2,98 | €/m ² de surface chauffée | Bureaux |
| | H2 | | 2,31 | 2,44 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H3 | | 1,54 | 1,63 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H1 | | 1,83 | 2,06 | €/m ² de surface chauffée | Enseignement |
| | H2 | | 1,50 | 1,69 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H3 | | 1,00 | 1,13 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H1 | | 2,37 | 3,13 | €/m ² de surface chauffée | Santé |
| | H2 | | 1,94 | 2,56 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H3 | | 1,29 | 1,71 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H1 | | 2,14 | 2,45 | €/m ² de surface chauffée | Commerces |
| | H2 | | 1,75 | 2,00 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H3 | | 1,17 | 1,33 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H1 | | 3,13 | 3,98 | €/m ² de surface chauffée | Hôtellerie - Restauration |
| | H2 | | 2,56 | 3,25 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H3 | | 1,71 | 2,17 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H1 | | 1,83 | 1,99 | €/m ² de surface chauffée | Autres |

| | | | | | | |
|--|----|--|------|-------|--------------------------------------|--|
| | H2 | | 1,50 | 1,63 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H3 | | 1,00 | 11,51 | €/m ² de surface chauffée | |

| | Type de PAC | Zone climatique | Mode de fonctionnement | Montant unitaire | Unité de la prime CEE | Application | Paramètres |
|--|-----------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|
| BAT-TH-140 : Pompe à chaleur à absorption de type air/eau ou eau/eau Devis signé à partir du 1er janvier 2019 | P≤400 avec 111%≤ηs<126% | H1 | Mode chauffage | 4,17 | €/m ² de surface chauffée | Bureaux | Coefficient R lié à la puissance de la chaufferie : Lorsque la rénovation de la chaufferie ne met en oeuvre que des équipements relevant de la fiche BAT-TH-140, alors : - si la puissance nouvellement installée est strictement inférieure à 40% de la nouvelle chaufferie, le facteur R est égal au rapport de la puissance de la (des) PAC(s) installée(s) sur la puissance totale de la chaufferie après travaux ; - dans le cas |
| | | H2 | | 3,41 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | | H3 | | 2,29 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | | H1 | | 2,92 | €/m ² de surface chauffée | Enseignement | |
| | | H2 | | 2,38 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | | H3 | | 1,61 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | | H1 | | 3,75 | €/m ² de surface chauffée | Commerces | |
| | | H2 | | 3,06 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | | H3 | | 2,06 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | | H1 | | 5,84 | €/m ² de surface chauffée | Hôtellerie restauration | |
| | | H2 | | 4,77 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | | H3 | | 3,21 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | | H1 | | 4,59 | €/m ² de surface chauffée | Santé | |
| | | H2 | | 3,75 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | | H3 | | 2,52 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | | H1 | | 2,92 | €/m ² de surface chauffée | Autres | |
| | | H2 | | 2,38 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | | H3 | | 1,61 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | | H1 | 4,93 | €/m ² de surface chauffée | Chauffage et ECS | Bureaux | |
| | | H2 | 4,03 | €/m ² de surface chauffée | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|----------------|--------------------------------------|------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------|
| | | H3 | | 2,71 | €/m ² de surface chauffée | Enseignement | contraire, il est égal à l'unité. Pendant la durée de vie conventionnelle aucune opération ultérieure d'installation d'un équipement de production thermique dans la chaufferie ne pourra donner lieu à l'obtention de certificats d'économies d'énergie. Lorsque la chaufferie après rénovation comporte des équipements relevant de la fiche BAT-TH-102 et de la fiche BAT-TH-140, alors : - si la puissance de la ou des PAC installée(s) est strictement inférieure à 40% de la puissance de la nouvelle chaufferie, le facteur R est égal au rapport de la | |
| | | H1 | | 3,45 | €/m ² de surface chauffée | | | |
| | | H2 | | 2,82 | €/m ² de surface chauffée | | | |
| | | H3 | | 1,90 | €/m ² de surface chauffée | | | |
| | | H1 | | 4,44 | €/m ² de surface chauffée | Commerces | | |
| | | H2 | | 3,63 | €/m ² de surface chauffée | | | |
| | | H3 | | 2,44 | €/m ² de surface chauffée | | | |
| | | H1 | | 6,91 | €/m ² de surface chauffée | Hôtellerie restauration | | |
| | | H2 | | 5,64 | €/m ² de surface chauffée | | | |
| | | H3 | | 3,79 | €/m ² de surface chauffée | | | |
| | | H1 | | 5,43 | €/m ² de surface chauffée | Santé | | |
| | | H2 | | 4,43 | €/m ² de surface chauffée | | | |
| | | H3 | | 2,98 | €/m ² de surface chauffée | | | |
| | | H1 | | 3,45 | €/m ² de surface chauffée | Autres | | |
| | | H2 | | 2,82 | €/m ² de surface chauffée | | | |
| | H3 | 1,90 | €/m ² de surface chauffée | | | | | |
| | P≤400 avec 120% ≤ ηs | Mode chauffage | H1 | | 4,87 | €/m ² de surface chauffée | | Bureaux |
| | | | H2 | | 3,96 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | | | H3 | | 2,64 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | | | H1 | | 3,41 | €/m ² de surface chauffée | | Enseignement |
| | | | H2 | | 2,77 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | | | H3 | | 1,85 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | | | H1 | | 4,38 | €/m ² de surface chauffée | | Commerces |
| | | | H2 | | 3,57 | €/m ² de surface chauffée | | |
| H3 | | | 2,38 | | €/m ² de surface chauffée | | | |

| | | | | | | |
|--|----|------------------|------|--------------------------------------|-------------------------|--|
| | H1 | | 6,81 | €/m ² de surface chauffée | Hôtellerie restauration | puissance de la (des) pompe(s) à chaleur installée(s) sur la puissance totale de la chaufferie après travaux ; - dans le cas contraire, seule la fiche BAT-TH-140 donne lieu à la délivrance de certificats, avec un facteur R égal à l'unité. Pendant la durée de vie conventionnelle, aucune opération ultérieure sur les équipements de production thermique de la chaufferie ne pourra donner lieu à l'obtention de certificats d'économies d'énergie. |
| | H2 | | 5,55 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | H3 | | 3,70 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | H1 | | 5,35 | €/m ² de surface chauffée | Santé | |
| | H2 | | 4,36 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | H3 | | 2,91 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | H1 | | 3,41 | €/m ² de surface chauffée | Autres | |
| | H2 | | 2,77 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | H3 | | 1,85 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | H1 | Chauffage et ECS | 5,77 | €/m ² de surface chauffée | Bureaux | |
| | H2 | | 4,73 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | H3 | | 3,13 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | H1 | | 4,04 | €/m ² de surface chauffée | Enseignement | |
| | H2 | | 3,31 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | H3 | | 2,19 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | H1 | | 5,19 | €/m ² de surface chauffée | Commerces | |
| | H2 | | 4,25 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | H3 | | 2,81 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | H1 | | 8,08 | €/m ² de surface chauffée | Hôtellerie restauration | |
| | H2 | | 6,62 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | H3 | | 4,38 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | H1 | | 6,35 | €/m ² de surface chauffée | Santé | |
| | H2 | | 5,20 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | H3 | | 3,44 | €/m ² de surface chauffée | | |

| | | | | |
|--|------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| P>400 avec 1,3 ≤ COP < 1,6 | H1 | Autres | 4,04 | €/m ² de surface chauffée |
| | H2 | | 3,31 | €/m ² de surface chauffée |
| | H3 | | 2,19 | €/m ² de surface chauffée |
| | H1 | Bureaux | 5,07 | €/m ² de surface chauffée |
| | H2 | | 4,17 | €/m ² de surface chauffée |
| | H3 | | 2,78 | €/m ² de surface chauffée |
| | H1 | Enseignement | 3,55 | €/m ² de surface chauffée |
| | H2 | | 2,92 | €/m ² de surface chauffée |
| | H3 | | 1,95 | €/m ² de surface chauffée |
| | H1 | Commerces | 4,57 | €/m ² de surface chauffée |
| | H2 | | 3,75 | €/m ² de surface chauffée |
| | H3 | | 2,50 | €/m ² de surface chauffée |
| | H1 | Hôtellerie restauration | 7,10 | €/m ² de surface chauffée |
| | H2 | | 5,84 | €/m ² de surface chauffée |
| | H3 | | 3,89 | €/m ² de surface chauffée |
| | H1 | Santé | 5,58 | €/m ² de surface chauffée |
| | H2 | | 4,59 | €/m ² de surface chauffée |
| | H3 | | 3,06 | €/m ² de surface chauffée |
| | H1 | Autres | 3,55 | €/m ² de surface chauffée |
| | H2 | | 2,92 | €/m ² de surface chauffée |
| H3 | 1,95 | | €/m ² de surface chauffée | |
| H1 | Chauffage et ECS | Bureaux | 6,05 | €/m ² de surface chauffée |
| H2 | | | 4,93 | €/m ² de surface chauffée |
| H3 | | | 3,27 | €/m ² de surface chauffée |
| H1 | | | 4,23 | €/m ² de surface chauffée |
| | | Enseignement | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|------|----------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--|-------------------------|------|--------------------------------------|---------|
| | | H2 | | 3,45 | €/m ² de surface chauffée | | | | | |
| | | H3 | | 2,29 | €/m ² de surface chauffée | | | | | |
| | | H1 | | 5,44 | €/m ² de surface chauffée | | Commerces | | | |
| | | H2 | | 4,44 | €/m ² de surface chauffée | | | | | |
| | | H3 | | 2,94 | €/m ² de surface chauffée | | | | | |
| | | H1 | | 8,47 | €/m ² de surface chauffée | | Hôtellerie restauration | | | |
| | | H2 | | 6,91 | €/m ² de surface chauffée | | | | | |
| | | H3 | | 4,57 | €/m ² de surface chauffée | | | | | |
| | | H1 | | 6,65 | €/m ² de surface chauffée | | Santé | | | |
| | | H2 | | 5,43 | €/m ² de surface chauffée | | | | | |
| | | H3 | | 3,59 | €/m ² de surface chauffée | | | | | |
| | | P>400 avec 1,6 ≤ COP | | Mode chauffage | H1 | | | 4,23 | €/m ² de surface chauffée | Autres |
| | | | | | H2 | | | 3,45 | €/m ² de surface chauffée | |
| | | | | | H3 | | | 2,29 | €/m ² de surface chauffée | |
| | | | | | H1 | | | 6,46 | €/m ² de surface chauffée | Bureaux |
| H2 | 5,28 | | €/m ² de surface chauffée | | | | | | | |
| H3 | 3,48 | | €/m ² de surface chauffée | | | | | | | |
| H1 | 4,52 | | €/m ² de surface chauffée | | Enseignement | | | | | |
| H2 | 3,70 | | €/m ² de surface chauffée | | | | | | | |
| H3 | 2,43 | | €/m ² de surface chauffée | | | | | | | |
| H1 | 5,82 | | €/m ² de surface chauffée | | Commerces | | | | | |
| H2 | 4,75 | | €/m ² de surface chauffée | | | | | | | |
| H3 | 3,13 | | €/m ² de surface chauffée | | | | | | | |
| H1 | 9,05 | | €/m ² de surface chauffée | | Hôtellerie restauration | | | | | |
| H2 | 7,39 | | €/m ² de surface chauffée | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|----|------------------|-------|--------------------------------------|-------------------------|
| | H3 | | 4,87 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H1 | | 7,11 | €/m ² de surface chauffée | Santé |
| | H2 | | 5,81 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H3 | | 3,82 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H1 | | 4,52 | €/m ² de surface chauffée | Autres |
| | H2 | | 3,70 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H3 | | 2,43 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H1 | Chauffage et ECS | 7,65 | €/m ² de surface chauffée | Bureaux |
| | H2 | | 6,26 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H3 | | 4,17 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H1 | | 5,35 | €/m ² de surface chauffée | Enseignement |
| | H2 | | 4,38 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H3 | | 2,92 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H1 | | 6,88 | €/m ² de surface chauffée | Commerces |
| | H2 | | 5,63 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H3 | | 3,75 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H1 | | 10,70 | €/m ² de surface chauffée | Hôtellerie restauration |
| | H2 | | 8,76 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H3 | | 5,84 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H1 | | 8,41 | €/m ² de surface chauffée | Santé |
| | H2 | | 6,88 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H3 | | 4,59 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H1 | | 5,35 | €/m ² de surface chauffée | Autres |
| | H2 | | 4,38 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H3 | | 2,92 | €/m ² de surface chauffée | |

| | Zone climatique | Montant unitaire | Unité de la prime CEE |
|---|-----------------|------------------|-----------------------|
| BAT-TH-146 : Isolation d'un réseau hydraulique de chauffage d'eau chaude sanitaire Devis signés à partir du 1er avril 2018 | H1 | 29,89 | €/m linéaire |
| | H2 | 27,80 | €/m linéaire |
| | H3 | 25,02 | €/m linéaire |

| | Diamètre de la canalisation (mm) | Zone climatique | Montant unitaire 50°C ≤ T _{fluide} ≤ 120°C | Montant unitaire T _{fluide} > 120°C | Secteur d'activité | Unité de la prime CEE |
|--|----------------------------------|-----------------|---|--|-------------------------|--------------------------------|
| BAT-TH-155: Isolation de points singuliers d'un réseau (Pour un point singulier hors échangeur à plaque) | 20 ≤ DN ≤ 65 | H1 | 28,46 | 31,38 | Bureaux | Euros/Nb de housses installées |
| | | H2 | 25,54 | 28,22 | | |
| | | H3 | 21,41 | 23,60 | | |
| | | H1 | 81,32 | 89,66 | Santé | |
| | | H2 | 72,98 | 80,62 | | |
| | | H3 | 61,16 | 67,42 | | |
| | | H1 | 81,32 | 89,66 | Hôtellerie Restauration | |
| | | H2 | 72,98 | 80,62 | | |
| | | H3 | 61,16 | 67,42 | | |
| | | H1 | 16,26 | 17,93 | Enseignement | |
| | | H2 | 14,60 | 16,12 | | |
| | | H3 | 12,23 | 13,48 | | |
| | H1 | 16,26 | 17,93 | Autres | | |
| | H2 | 14,60 | 16,12 | | | |
| | H3 | 12,23 | 13,48 | | | |
| | 65 < DN ≤ 100 | H1 | 61,06 | 67,62 | Bureaux | |
| | | H2 | 55,22 | 61,06 | | |
| | | H3 | 45,97 | 50,84 | | |
| | | H1 | 174,45 | 193,21 | Santé | |
| | | H2 | 157,77 | 174,45 | | |
| | | H3 | 131,36 | 145,26 | | |
| | | H1 | 174,45 | 193,21 | Hôtellerie Restauration | |
| | | H2 | 157,77 | 174,45 | | |
| | | H3 | 131,36 | 145,26 | | |
| H1 | | 34,89 | 38,64 | Enseignement | | |
| H2 | | 31,55 | 34,89 | | | |
| H3 | | 26,27 | 29,05 | | | |
| H1 | 34,89 | 38,64 | Autres | | | |
| H2 | 31,55 | 34,89 | | | | |
| H3 | 26,27 | 29,05 | | | | |

| | | | | | | |
|--|----------|----|--------|--------|-------------------------|---------------------------------------|
| | 100 < DN | H1 | 99,49 | 110,44 | Bureaux | |
| | | H2 | 90,00 | 99,73 | | |
| | | H3 | 74,92 | 82,95 | | |
| | | H1 | 284,26 | 315,53 | Santé | |
| | | H2 | 257,15 | 284,95 | | |
| | | H3 | 214,06 | 237,00 | | |
| | | H1 | 284,26 | 315,53 | Hôtellerie Restauration | |
| | | H2 | 257,15 | 284,95 | | |
| | | H3 | 214,06 | 237,00 | | |
| | | H1 | 56,85 | 63,11 | Enseignement | |
| | | H2 | 51,43 | 56,99 | | |
| | | H3 | 42,81 | 47,40 | | |
| | | H1 | 56,85 | 63,11 | Autres | |
| | | H2 | 51,43 | 56,99 | | |
| | | H3 | 42,81 | 47,40 | | |
| BAT-TH-155: Isolation de points singuliers d'un réseau (Pour un échangeur à plaques) | | H1 | 187,79 | 214,06 | Bureaux | Euros/Nb d'échangeurs à plaque isolés |
| | | H2 | 178,79 | 204,09 | | |
| | | H3 | 162,73 | 185,60 | | |
| | | H1 | 536,54 | 611,60 | Santé | |
| | | H2 | 510,83 | 583,11 | | |
| | | H3 | 464,96 | 530,29 | | |
| | | H1 | 536,54 | 611,60 | Hôtellerie Restauration | |
| | | H2 | 510,83 | 583,11 | | |
| | | H3 | 464,96 | 530,29 | | |
| | | H1 | 107,31 | 122,32 | Enseignement | |
| | | H2 | 102,17 | 116,62 | | |
| | | H3 | 92,99 | 106,06 | | |
| | | H1 | 107,31 | 122,32 | Autres | |
| | | H2 | 102,17 | 116,62 | | |
| | | H3 | 92,99 | 106,06 | | |

| | Type d'équipement | Puissance | Application | Zone climatique | électricité | Unité de la prime CEE |
|--|-------------------|-----------|--------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|
| BAT-TH-158 : Pompe à chaleur réversible de type air/air Devis signés à partir du 29/12/2021 | PAC | ≤ 12 kW | Bureaux | H1 | 7,26 | €/m ² de surface chauffée |
| | | | | H2 | 6,42 | €/m ² de surface chauffée |
| | | | | H3 | 5,25 | €/m ² de surface chauffée |
| | | | Enseignement | H1 | 4,84 | €/m ² de surface chauffée |
| | | | | H2 | 4,28 | €/m ² de surface chauffée |
| | | | | H3 | 3,50 | €/m ² de surface chauffée |

| | | | | | | |
|-------|----|---------|--------------------------------------|----|------|--------------------------------------|
| | | | Commerces | H1 | 5,44 | €/m ² de surface chauffée |
| | | | | H2 | 4,82 | €/m ² de surface chauffée |
| | | | | H3 | 3,94 | €/m ² de surface chauffée |
| | | | Hôtellerie - Restauration | H1 | 4,23 | €/m ² de surface chauffée |
| | | | | H2 | 3,75 | €/m ² de surface chauffée |
| | | | | H3 | 3,06 | €/m ² de surface chauffée |
| | | | Santé | H1 | 6,65 | €/m ² de surface chauffée |
| | | | | H2 | 5,89 | €/m ² de surface chauffée |
| | | | | H3 | 4,82 | €/m ² de surface chauffée |
| | | | Autres secteurs | H1 | 4,23 | €/m ² de surface chauffée |
| | | | | H2 | 3,75 | €/m ² de surface chauffée |
| | | | | H3 | 3,06 | €/m ² de surface chauffée |
| | | > 12 kW | Bureaux | H1 | 7,17 | €/m ² de surface chauffée |
| | | | | H2 | 6,34 | €/m ² de surface chauffée |
| | | | | H3 | 5,17 | €/m ² de surface chauffée |
| | | | Enseignement | H1 | 4,78 | €/m ² de surface chauffée |
| | | | | H2 | 4,23 | €/m ² de surface chauffée |
| | | | | H3 | 3,45 | €/m ² de surface chauffée |
| | | | Commerces | H1 | 5,38 | €/m ² de surface chauffée |
| | | | | H2 | 4,75 | €/m ² de surface chauffée |
| | | | | H3 | 3,88 | €/m ² de surface chauffée |
| | | | Hôtellerie - Restauration | H1 | 4,18 | €/m ² de surface chauffée |
| | | | | H2 | 3,70 | €/m ² de surface chauffée |
| | | | | H3 | 3,02 | €/m ² de surface chauffée |
| Santé | H1 | 6,57 | €/m ² de surface chauffée | | | |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|------|---------------------------|--------------------------------------|------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | PAC en toiture | - | Autres secteurs | H2 | 5,81 | €/m ² de surface chauffée | |
| | | | | H3 | 4,74 | €/m ² de surface chauffée | |
| | | | | Bureaux | H1 | 4,18 | €/m ² de surface chauffée |
| | | | | | H2 | 3,70 | €/m ² de surface chauffée |
| | | | | | H3 | 3,02 | €/m ² de surface chauffée |
| | | | | Enseignement | H1 | 5,50 | €/m ² de surface chauffée |
| | | | H2 | | 4,50 | €/m ² de surface chauffée | |
| | | | H3 | | 3,00 | €/m ² de surface chauffée | |
| | | | Commerces | H1 | 3,67 | €/m ² de surface chauffée | |
| | | | | H2 | 3,00 | €/m ² de surface chauffée | |
| | | | | H3 | 2,00 | €/m ² de surface chauffée | |
| | | | Hôtellerie - Restauration | H1 | 4,13 | €/m ² de surface chauffée | |
| | H2 | 3,38 | | €/m ² de surface chauffée | | | |
| | H3 | 2,25 | | €/m ² de surface chauffée | | | |
| | Santé | H1 | 3,21 | €/m ² de surface chauffée | | | |
| | | H2 | 2,63 | €/m ² de surface chauffée | | | |
| | | H3 | 1,75 | €/m ² de surface chauffée | | | |
| | Autres secteurs | H1 | 5,05 | €/m ² de surface chauffée | | | |
| | | H2 | 4,13 | €/m ² de surface chauffée | | | |
| | | H3 | 2,75 | €/m ² de surface chauffée | | | |
| | Autres secteurs | H1 | 3,21 | €/m ² de surface chauffée | | | |
| | | H2 | 2,63 | €/m ² de surface chauffée | | | |
| | | H3 | 1,75 | €/m ² de surface chauffée | | | |
| | BAT-TH-158 : Pompe à chaleur | PAC | > 12 kW | Bureaux | H1 | 7,26 | €/m ² de surface chauffée |
| H2 | | | | | 6,42 | €/m ² de surface chauffée | |

| | | | | | | | | |
|---|------|---|--|------------------------------|------------------|---|---|---|
| réversible de type air/air Devis signés à partir du 31/01/202 2 | | | | H3 | 5,25 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | | | | Enseignemen t | H1 | 4,84 | €/m ² de surface chauffée | |
| | | | | | H2 | 4,28 | €/m ² de surface chauffée | |
| | | | | | H3 | 3,50 | €/m ² de surface chauffée | |
| | | | | Commerces | H1 | 5,44 | €/m ² de surface chauffée | |
| | | | | | H2 | 4,82 | €/m ² de surface chauffée | |
| | | | | | H3 | 3,94 | €/m ² de surface chauffée | |
| | | | | Hôtellerie - Restauration | H1 | 4,23 | €/m ² de surface chauffée | |
| | | | | | H2 | 3,75 | €/m ² de surface chauffée | |
| | | | | | H3 | 3,06 | €/m ² de surface chauffée | |
| | | | | Santé | H1 | 6,65 | €/m ² de surface chauffée | |
| | | | | | H2 | 5,89 | €/m ² de surface chauffée | |
| | | | | | H3 | 4,82 | €/m ² de surface chauffée | |
| | | | | Autres secteurs | H1 | 4,23 | €/m ² de surface chauffée | |
| | | | | | H2 | 3,75 | €/m ² de surface chauffée | |
| | | | | | H3 | 3,06 | €/m ² de surface chauffée | |
| | | | | ≤ 12 kW | Bureaux | H1 | 7,17 | €/m ² de surface chauffée |
| | | | | | | H2 | 6,34 | €/m ² de surface chauffée |
| | | | | | | H3 | 5,17 | €/m ² de surface chauffée |
| | | | | | Enseignemen t | H1 | 4,78 | €/m ² de surface chauffée |
| | | | | | | H2 | 4,23 | €/m ² de surface chauffée |
| | | | | | | H3 | 3,45 | €/m ² de surface chauffée |
| | | | | | Commerces | H1 | 5,38 | €/m ² de surface chauffée |
| | | | | | | H2 | 4,75 | €/m ² de surface chauffée |
| H3 | 3,88 | €/m ² de surface chauffée | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|------|---|------------------|---|---|---|
| | | | Hôtellerie - Restauration | H1 | 4,18 | €/m ² de surface chauffée | |
| | | | | H2 | 3,70 | €/m ² de surface chauffée | |
| | | | | H3 | 3,02 | €/m ² de surface chauffée | |
| | | | Santé | H1 | 6,57 | €/m ² de surface chauffée | |
| | | | | H2 | 5,81 | €/m ² de surface chauffée | |
| | | | | H3 | 4,74 | €/m ² de surface chauffée | |
| | | | Autres secteurs | H1 | 4,18 | €/m ² de surface chauffée | |
| | | | | H2 | 3,70 | €/m ² de surface chauffée | |
| | | | | H3 | 3,02 | €/m ² de surface chauffée | |
| | PAC en toiture | - | | Bureaux | H1 | 5,50 | €/m ² de surface chauffée |
| | | | | | H2 | 4,50 | €/m ² de surface chauffée |
| | | | | | H3 | 3,00 | €/m ² de surface chauffée |
| | | | | Enseignemen t | H1 | 3,67 | €/m ² de surface chauffée |
| | | | | | H2 | 3,00 | €/m ² de surface chauffée |
| | | | | | H3 | 2,00 | €/m ² de surface chauffée |
| Commerces | | | | H1 | 4,13 | €/m ² de surface chauffée | |
| | | | | H2 | 3,38 | €/m ² de surface chauffée | |
| | | | | H3 | 2,25 | €/m ² de surface chauffée | |
| Hôtellerie - Restauration | | | H1 | 3,21 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | | | H2 | 2,63 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | | | H3 | 1,75 | €/m ² de surface chauffée | | |
| Santé | | | H1 | 5,05 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | | | H2 | 4,13 | €/m ² de surface chauffée | | |
| | | | H3 | 2,75 | €/m ² de surface chauffée | | |
| Autres secteurs | H1 | 3,21 | €/m ² de surface chauffée | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|----|------|--------------------------------------|
| | | | | H2 | 2,63 | €/m ² de surface chauffée |
| | | | | H3 | 1,75 | €/m ² de surface chauffée |

| | Zone climatique | Montant unitaire | Unité de la prime CEE |
|---|-----------------|------------------|-----------------------------------|
| BAT-SE-103 : Réglage des organes d'équilibrage d'une installation de chauffage à eau chaude | H1 | 0,83 | €/m ² surface chauffée |
| | H2 | 0,70 | €/m ² surface chauffée |
| | H3 | 0,47 | €/m ² surface chauffée |

| | Durée de garantie (année pleine) | Zone climatique | Montant unitaire | Unité de la prime CEE | Paramètre |
|---|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| BAT-SE-104 : Contrat de Performance Energétique Services (CPE Services) Chauffage | 2 | H1 | 0,16 | €/m ² surface chauffée | Facteur correctif "F" lié au périmètre du contrat |
| | | H2 | 0,13 | €/m ² surface chauffée | |
| | | H3 | 0,09 | €/m ² surface chauffée | |
| | 3 | H1 | 0,24 | €/m ² surface chauffée | |
| | | H2 | 0,19 | €/m ² surface chauffée | |
| | | H3 | 0,13 | €/m ² surface chauffée | |
| | 4 | H1 | 0,31 | €/m ² surface chauffée | |
| | | H2 | 0,25 | €/m ² surface chauffée | |
| | | H3 | 0,17 | €/m ² surface chauffée | |
| | 5 | H1 | 0,38 | €/m ² surface chauffée | |
| | | H2 | 0,31 | €/m ² surface chauffée | |
| | | H3 | 0,21 | €/m ² surface chauffée | |
| | 6 | H1 | 0,44 | €/m ² surface chauffée | |
| | | H2 | 0,36 | €/m ² surface chauffée | |
| | | H3 | 0,24 | €/m ² surface chauffée | |
| | 7 | H1 | 0,51 | €/m ² surface chauffée | |
| | | H2 | 0,42 | €/m ² surface chauffée | |
| | | H3 | 0,28 | €/m ² surface chauffée | |
| 8 | H1 | 0,57 | €/m ² surface chauffée | | |
| | H2 | 0,47 | €/m ² surface chauffée | | |
| | H3 | 0,31 | €/m ² surface chauffée | | |
| 9 | H1 | 0,63 | €/m ² surface chauffée | | |
| | H2 | 0,51 | €/m ² surface chauffée | | |
| | H3 | 0,34 | €/m ² surface chauffée | | |

| | | | | | |
|--|------------|----|------|-----------------------------------|--|
| | 10 ou plus | H1 | 0,69 | €/m ² surface chauffée | |
| | | H2 | 0,56 | €/m ² surface chauffée | |
| | | H3 | 0,38 | €/m ² surface chauffée | |

| | Montant unitaire | Unité de la prime CEE | Paramètre |
|--|------------------|---|---|
| RES-EC-103 : Système de variation de puissance en éclairage extérieur | 0,06 | €/ Puissance installée de l'éclairage régulé en W | La puissance installée de l'éclairage régulé est égale à la somme des puissances nominales des lampes et des auxiliaires associés |

| | Type de luminaire | Montant unitaire | Unité de la prime CEE |
|--|--|------------------|---------------------------------|
| RES-EC-104 : Rénovation d'éclairage extérieur | - Efficacité lumineuse ≥ 90 lumens par Watt - et ULOR ≤ 1% (ou pour les luminaires à LED, ULR ≤ 3%) | 64,64 | €/ Nbre de luminaires installés |
| | - Efficacité lumineuse ≥ 70 lumens par Watt - et ULOR ≤ 10% (ou pour les luminaires à LED, ULR ≤ 15%) | 50,04 | €/ Nbre de luminaires installés |

ANNEXE 3 : Conditions du traitement de Données à caractère personnel

La présente Annexe a pour objet de détailler la nature et les conditions du traitement de Données à caractère personnel par le Prestataire.

1. Objet et finalité du Traitement pour laquelle (lesquelles) les données à caractère personnel sont traitées pour le compte du Responsable de traitement

La fourniture des Prestations, notamment les activités suivantes, implique un traitement de Données à caractère personnel dont l'objet et la finalité sont les suivants :

| Finalité | Descriptions | Base légale |
|---|--|---|
| Création et instruction de dossier travaux | Créer un dossier de demande prime en fonction des travaux envisagés et permettre son instruction à réception des documents justificatifs | Exécution des mesures pré-contractuelles et/ou exécution du contrat |

2. Durée du Traitement

- La durée du traitement correspond à la durée du Contrat
- Sur la base de la durée du Contrat, les parties conviennent que la durée du traitement est de 9 ans à partir de la délivrance du CEE.

3. Catégories de Données à caractère personnel traitées

Les données sensibles éventuellement traitées et les limitations ou garanties appliquées tiennent pleinement compte de la nature des données et des risques encourus tels que par exemple, la limitation stricte de la finalité, les restrictions des accès (y compris l'accès réservé uniquement au personnel ayant suivi une formation spécialisée), la tenue d'un registre de l'accès aux données, les restrictions applicables aux transferts ultérieurs ou les mesures de sécurité supplémentaires.

- Données d'identification (état civil, identité, adresse...)
- Vie professionnelle (CV, parcours professionnel, formation...)
- Vie personnelle (habitude de vie, situation familiale...)
- Information d'ordre économique (revenus, situation financière...)
- Données de localisation (déplacements, données GPS, GSM...)
- Données de connexion (adresse IP, logs...)
- Appréciation sur les difficultés des personnes (recours aux services d'une assistante sociale, difficultés financières...)
- Numéro de Sécurité Sociale (NIR)
- Données biométriques
- Infractions, condamnations, mesures de sûreté
- Données de santé
- Données génétiques
- Autres (préciser)

4. Catégories de Personnes concernées

- Clients
- Collaborateurs
- Autres (Préciser) Bénéficiaire CEE et installateurs